



# **Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay**

## **Declaración de copyright**

Derecho de autor © 2015 eBay Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es de naturaleza CONFIDENCIAL y PATENTADA y está sujeta a los derechos y la propiedad de eBay Inc. La reproducción y el uso no autorizados del contenido del presente documento quedan prohibidos.

El logotipo y la experiencia de eBay son marcas comerciales de eBay Inc. Los demás nombres de marca o de producto son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125, EE. UU.

teléfono: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

## **Información del documento**

Número de versión del documento: 3.4

Inicio: Febrero 2015

# Contenido

<b>¿Cuáles son las novedades en Intercambio de archivos?</b> .....	<b>8</b>
Septiembre de 2014.....	8
Marzo de 2014.....	8
octubre de 2013.....	8
Septiembre de 2013.....	8
mayo de 2013.....	8
<b>Introducción</b> .....	<b>9</b>
Cómo usar esta guía.....	9
<b>Uso y gestión de archivos de plantilla</b> .....	<b>10</b>
Comprender la estructura de plantilla.....	10
Comprender las reglas de tamaño y contenido de los archivos.....	11
Descripción de los valores del campo Acción.....	11
Uso de valores de acción.....	11
Descripción de los campos obligatorios específicos de Acción.....	15
Campos de plantilla obligatorios para cada valor de Acción.....	15
Uso de encabezados inteligentes y comillas.....	16
Uso de encabezados inteligentes.....	16
Uso de comillas como calificadores de texto.....	17
Uso de varias acciones y demasiados campos.....	17
Incluir varias acciones en un archivo.....	17
Incluir demasiados campos para una acción determinada.....	17
<b>Realizar tareas simples en la plantilla</b> .....	<b>19</b>
Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada.....	19
Eliminar un campo de una plantilla predeterminada.....	20
<b>Insertar nuevos anuncios</b> .....	<b>21</b>
Tarifas de publicación.....	21
Introducir datos en los campos de la plantilla predeterminada.....	21
Uso de un campo de características del artículo personalizadas.....	22
Usar los campos de estado.....	23
Obtener valores para ConditionID.....	23
Introduce el valor de ConditionDescription.....	24
Usar los campos de Mejor oferta.....	24
Cómo usar los requisitos para compradores.....	25
Definir los requisitos para compradores.....	25
Aplicar requisitos para compradores a los anuncios.....	26
Cómo usar las Políticas del vendedor.....	27
<b>Especificar formas de pago, envío y devoluciones</b> .....	<b>28</b>
Usar los campos de pago.....	28
Uso de los campos de descuento en los gastos de envío.....	28
Pago combinado para ofrecer descuentos en los gastos de envío.....	29
Adición de campos de descuento en los gastos de envío a una plantilla.....	29
Uso de los campos de la política de devoluciones.....	30
Seguir los envíos.....	31
<b>Actualizar tus anuncios</b> .....	<b>33</b>

Uso de archivos de revisión.....	33
Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos.....	34
<b>Generar informes.....</b>	<b>35</b>
Crear una solicitud de descarga.....	35
Descargar un informe de anuncios activos.....	35
Descargar un informe de artículos vendidos.....	36
Crear un programa de descargas.....	37
Ver programa de descargas.....	37
<b>Información de sitio y plantilla.....</b>	<b>38</b>
Información de plantilla específica del sitio.....	38
Información de metadatos de la plantilla predeterminada.....	39
Valores de metadatos.....	40
Nombres de región y códigos de país.....	42
<b>Uso de las funciones avanzadas.....</b>	<b>47</b>
Uso de instrucciones para programación.....	47
Solicitar un código personal de eBay.....	47
Programar el envío de archivos.....	47
Programar la descarga de archivos.....	48
Ejemplo de petición Post de HTTP.....	48
Componentes de una petición Post de HTTP.....	48
Uso de información de metadatos.....	49
Información de la celda de metadatos.....	49
Anulación de valores de metadatos.....	50
<b>Definiciones de los campos de las plantillas.....</b>	<b>51</b>
Campos de diseño y visualización.....	51
* Action.....	51
BoldTitle.....	51
BuyerUserID.....	51
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	52
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	52
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	52
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	53
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	53
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	53
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	54
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	54
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	54
*Category.....	55
Category2.....	55
ConditionDescription.....	55
*ConditionID.....	55
Country.....	56
CustomLabel.....	56
Description.....	56
*Duration.....	57
EndCode.....	57
Feedback.....	57
FeedbackType.....	58
FE:ListByDate.....	58

*Format.....	58
GalleryType.....	58
HitCounter.....	59
ItemID.....	59
*Location.....	59
LotSize.....	59
OutOfStockControl.....	60
PhotoDisplay.....	60
PicURL.....	61
PostalCode.....	61
PrivateAuction.....	62
*Quantity.....	62
ScheduleTime.....	62
StoreCategory.....	62
StoreCategory2.....	63
Subtitle.....	63
*Title.....	63
TransactionID.....	64
Campos de empaquetado y manipulación.....	64
*DispatchTimeMax.....	64
ExcludeShipToLocation.....	65
ShipmentTrackingNumber.....	65
ShippingCarrierUsed.....	65
ShippingStatus.....	66
*ShippingType.....	66
ShipToLocations.....	67
ShipToRegistrationCountry.....	67
ShippingIrregular.....	67
ShippingPackage.....	67
Campos de pago y devolución.....	68
AdditionalDetails.....	68
AmEx.....	68
COD.....	68
ImmediatePayRequired.....	69
MoneyXferAccepted.....	69
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	69
PaymentInstructions.....	70
PaymentProfileName.....	70
PaymentSeeDescription.....	70
PaymentStatus.....	71
PayPalAccepted.....	71
PayPalEmailAddress.....	71
PersonalCheck.....	71
RefundOption.....	72
ReturnsWithinOption.....	72
ReturnProfileName.....	72
*ReturnsAcceptedOption.....	73
ShippingCostPaidByOption.....	73
VisaMastercard.....	73

Campos de precio y coste.....	73
AutoAcceptEnabled.....	74
BestOfferAutoAcceptPrice.....	74
BestOfferEnabled.....	74
BuyerUserID.....	74
BuyItNowPrice.....	75
Currency.....	75
DomesticInsuranceFee.....	75
DomesticInsuranceOption.....	75
GetItFast.....	76
InternationalInsuranceFee.....	76
InternationalInsuranceOption.....	77
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	77
InternationalShippingDiscountProfileID.....	77
MinimumBestOfferMessage.....	78
MinimumBestOfferPrice.....	78
PackagingHandlingCosts.....	78
PromotionalShippingDiscount.....	79
ReservePrice.....	79
SalesTaxPercent.....	79
SalesTaxState.....	80
ShippingDiscountProfileID.....	80
ShippingInTax.....	81
*StartPrice.....	81
UseTaxTable.....	81
VATPercent.....	81
Campos de servicios de envío.....	82
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	82
IntlShippingService-1:Cost.....	82
IntlShippingService-1:Locations.....	83
IntlShippingService-1:Option.....	83
IntlShippingService-1:Priority.....	83
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	84
IntlShippingService-2:Cost.....	84
IntlShippingService-2:Locations.....	84
IntlShippingService-2:Option.....	85
IntlShippingService-2:Priority.....	85
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	85
IntlShippingService-3:Cost.....	86
IntlShippingService-3:Locations.....	86
IntlShippingService-3:Option.....	86
IntlShippingService-3:Priority.....	86
ShippingProfileName.....	87
ShippingService-1:AdditionalCost.....	87
ShippingService-1:Cost.....	88
ShippingService-1:FreeShipping.....	88
ShippingService-1:Option.....	88
ShippingService-1:Priority.....	89
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	89

ShippingService-2:AdditionalCost.....	89
ShippingService-2:Cost.....	90
ShippingService-2:Option.....	90
ShippingService-2:Priority.....	90
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	91
ShippingService-3:AdditionalCost.....	91
ShippingService-3:Cost.....	91
ShippingService-3:Option.....	92
ShippingService-3:Priority.....	92
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	92
Valores de opciones de servicios de envío.....	92
Opciones de servicios para Australia.....	93
Opciones de servicios en Austria.....	94
Opciones de servicios para Bélgica (Francés).....	94
Opciones de servicios para Bélgica (Neerlandés).....	94
Opciones de servicios para Canadá.....	95
Opciones de servicios para Canadá (Francés).....	96
Opciones de servicios para China.....	96
Opciones de servicios para Francia.....	97
Opciones de servicios para Alemania.....	97
Opciones de servicios para Hong Kong.....	98
Opciones de servicios para Irlanda.....	98
Opciones de servicios para India.....	99
Opciones de servicios para Italia.....	99
Opciones de servicios para Malasia.....	100
Opciones de servicios para los Países Bajos.....	100
Opciones de servicios para Filipinas.....	101
Opciones de servicios para Polonia.....	101
Opciones de servicios para España.....	101
Opciones de servicios para Singapur.....	102
Opciones de servicios para Suiza.....	102
Opciones de servicios para Reino Unido.....	103
Opciones de servicios para Taiwán.....	104
Opciones de servicios para Estados Unidos.....	104
<b>Campos de resultados e informes.....</b>	<b>106</b>
Sobre los scripts para informes.....	106
Campos del informe Anuncios activos.....	106
Campos del informe En espera del pago.....	107
Campos del informe Resultados de respuesta de envío.....	109
Campos del informe Pagados y En espera de envío.....	110
Campos del informe Artículos pagados y Enviados.....	112
Campos del informe Inventario de productos.....	114
Campos del informe Artículos vendidos.....	114
Campos del informe Artículos no vendidos.....	116
Matriz de campos del informe.....	117

# ¿Cuáles son las novedades en Intercambio de archivos?

## Septiembre de 2014

- **Devoluciones durante las fiestas:** el plazo del que disponen los compradores para devolver las compras navideñas puede ampliarse. Para obtener más información, consulta [Devoluciones durante las fiestas](#).

## Marzo de 2014

- **Actualización de los servicios de envío para Reino Unido y Estados Unidos:** se han actualizado los valores de la opción de servicio de envío de estos países. Para obtener más información, consulta [Valores de opciones de servicios de envío](#) en la página 92.

## octubre de 2013

- **Opción de control de existencias agotadas:** en vez de finalizar un anuncio cuando el inventario sea cero y volver a poner en venta el artículo, puedes ocultar un anuncio abierto en formato Precio fijo en los resultados de búsqueda y, después, modificar la cantidad del anuncio cuando haya inventario. Para obtener más información, consulta [OutOfStockControl](#) en la página 60.

## Septiembre de 2013

- **Modificación de precio y cantidad para las variantes:** el precio y la cantidad de las variantes se pueden actualizar con el archivo de modificación de anuncios activos. Si deseas obtener más información, consulta [Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos](#) en la página 34.
- **Campos obligatorios de la Política de devoluciones:** Si aceptas devoluciones, el [ReturnsWithinOption](#) en la página 72 y [ShippingCostPaidByOption](#) en la página 73 ahora son obligatorios.

## mayo de 2013

- **Políticas del vendedor:** para obtener más información sobre cómo aplicar las políticas de pago, envío y devoluciones a los anuncios de Intercambio de archivos, consulta [Cómo usar las Políticas del vendedor](#) en la página 27.
- **Tarifas de los anuncios:** para obtener más información sobre las tarifas que se aplican al publicar anuncios cuando los envías con Intercambio de archivos, consulta [Tarifas de publicación](#) en la página 21.



## Introducción

Esta sección describe la finalidad de este documento y explica dónde localizar las plantillas de anuncios de Intercambio de archivos.

## Cómo usar esta guía

Esta guía explica cómo utilizar la herramienta de anuncios Intercambio de archivos de eBay para publicar anuncios de productos en el sitio Web de eBay. Está diseñada para ser utilizada con una de las plantillas estándar disponibles en la página Web [Seleccionar plantilla](#) de Intercambio de archivos.



# Uso y gestión de archivos de plantilla


Esta sección explica los procedimientos recomendados para utilizar y gestionar plantillas y, además, ofrece consejos y técnicas para utilizar las plantillas de Intercambio de archivos.

## Comprender la estructura de plantilla

Esta sección explica los requisitos de campo y la estructura del formato de archivo.

La información de productos se puede introducir manualmente en la plantilla adecuada, artículo por artículo, o, si ya tienes el inventario documentado en un archivo de base de datos u hoja de cálculo, puedes transferir los datos directamente al archivo de plantilla. Sea cual sea el método que selecciones, introduce los datos con el formato especificado, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

- **Campo obligatorio:** debes proporcionar un valor para cada uno de los campos obligatorios especificados en las tablas de campos de datos. Los nombres de los campos de datos obligatorios van precedidos de un asterisco \*.
-  **Nota:** los vendedores nuevos tienen que usar una forma de pago segura, lo que significa aceptar PayPal o una tarjeta de crédito con servicios mercantiles (Visa, Visa Electron o MasterCard). Para elegir una forma de pago segura, consulta [Campos de plantilla opcionales](#) Esta sección explica los campos opcionales utilizados para definir cómo aparece un anuncio en eBay y qué tipo de información se muestra. .
- **Tipo de letra, restricción de caracteres y valores:** los datos deben respetar los tipos de letra y la restricción de caracteres indicados en la definición de los campos de datos de las plantillas.
-  **Importante:** Intercambio de archivos no permite incluir líneas adicionales, avances de línea ni retornos de carro en los valores de los campos. Debes eliminar estos caracteres o, de lo contrario, se producirá un error al intentar procesar el archivo. Si deseas distribuir en varias líneas el texto del campo Descripción (o cualquier otro campo), deberás utilizar texto en formato HTML.
- **Los nombres de los encabezados (campos) no distinguen entre mayúsculas y minúsculas:** no importa si escribes los nombres de campo en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, Intercambio de archivos de eBay reconocerá `paypalaccepted` y `PayPalAccepted` como el mismo campo. Sin embargo, es recomendable utilizar los nombres de los encabezados (campos) tal como figuran en este manual.
- **Los valores de los encabezados (campos) distinguen entre mayúsculas y minúsculas:** si especificas valores de cadena concretos para los campos de datos, asegúrate de que los escribes con las mayúsculas y minúsculas indicadas en las tablas de campos de datos de esta guía del usuario. Por ejemplo, `VerifyAdd` es uno de los valores aceptables del campo Acción, pero `verifyadd` no lo es.
- **Relaciones entre campos:** algunos campos tienen ciertas asociaciones mutuas. Por ejemplo, si introduces un valor en el campo `ShippingService-1:Option` para un artículo determinado, también deberás introducir un valor en el campo `ShippingService-1:Cost`. En algunos casos, un campo puede ser opcional, técnicamente hablando, pero puede necesitar que se utilice un campo relacionado debido a su relación. Los campos usados incorrectamente pueden provocar mensajes de error de pago y gastos de envío contradictorios en el archivo de resultados.
- **Variaciones de la plantilla de un sitio de eBay a otro:** no se admiten todas las plantillas predeterminadas en cada sitio de eBay. Por ejemplo, la plantilla de catálogo no se admite en algunos sitios.

 **Consejo:** Para obtener más información sobre la compatibilidad específica de cada sitio, consulta la [Información de plantilla específica del sitio](#) en la página 38.

- *Los encabezados inteligentes aplican valores de forma automática:* si creas un archivo de anuncios de artículos para un tipo de artículo específico, por ejemplo libros, y todos tienen el mismo valor, puedes introducir el valor en el encabezado una sola vez en lugar de tener que hacerlo varias, una por anuncio.

## Comprender las reglas de tamaño y contenido de los archivos

Esta sección explica los requisitos de archivo y formato para utilizar las plantillas Intercambio de archivos.

Sigue estas reglas para minimizar los errores de procesamiento al utilizar las plantillas Intercambio de archivos.

- Los archivos deben tener uno de estos formatos: separados por comas (.csv), delimitados por punto y coma (.csv) o delimitados por tabuladores (.txt).
- Cada archivo no puede ser superior a 15 MB; de lo contrario, se producirá un error en el envío.
- Los archivos deben contener valores para cada campo obligatorio. Cada campo de datos obligatorio se indica con un asterisco (\*) delante del nombre del campo. Los demás campos son opcionales (aunque algunos contienen dependencias, de manera que si se incluye uno, puede ser preciso incluir otro; consulta [Definiciones de los campos de las plantillas](#) en la página 51 para más información).
- El campo Action debe ocupar siempre la primera celda y fila del archivo; el orden de los demás campos de datos no tiene importancia. Consulta [Uso de valores de acción](#) en la página 11 para más información.
- No incluyas encabezados en una fila de datos.
- Intercambio de archivos no admite anuncios de varias líneas. No incluyas líneas adicionales, caracteres de nueva línea ni retornos de carro. No obstante, sí puede utilizar tags HTML (<BR> y <P>) para insertar saltos de línea en la descripción.

## Descripción de los valores del campo Acción

En esta sección se explica cómo utilizar los valores del campo Action.

### Uso de valores de acción

En las secciones siguientes se describen los valores que puedes introducir en el campo Action. Los valores y los metadatos Action son distintos; los valores Action determinan cómo se procesa un anuncio al enviarlo, mientras que los metadatos identifican la información de identificador del sitio, país y divisa. En el campo Action, es posible introducir los valores siguientes:

- [Uso de la acción Add](#) en la página 12
- [Uso de la acción VerifyAdd](#) en la página 12
- [Uso de la acción Revise](#) en la página 12
- [Uso de la acción Relist](#) en la página 13
- [Uso de la acción AddToItemDescription](#) en la página 13
- [Uso de la acción End](#) en la página 14

- [Uso de la acción Status](#) en la página 14

Consulta [Descripción de los campos obligatorios específicos de Acción](#) en la página 15 para ver la lista de atributos que deben acompañar a cada acción en un archivo de plantilla.

Consulta la [Ayuda de eBay](#) para obtener más información sobre las políticas e instrucciones de eBay.

### Uso de la acción Add

La acción Add publica los anuncios nuevos en eBay y devuelve un archivo de resultados que incluye los datos relacionados con las comisiones y tarifas, las advertencias de error, etc. Además, esta acción también genera un número de artículo (ItemID) para cada nuevo anuncio (el ItemID se utiliza para modificar, volver a poner en venta y finalizar artículos).

### Uso de la acción VerifyAdd

La acción VerifyAdd comprueba el formato del archivo y la información de los anuncios antes de que envíes los datos. Esta acción es similar a la acción Add, excepto en que no publica el anuncio en eBay. Si algún anuncio contiene errores, la acción VerifyAdd escribe estos errores en el informe Resultados del envío.

La acción VerifyAdd comprueba cada registro del archivo de anuncios añadidos y devuelve un archivo de resultados que incluye los datos relacionados con las comisiones y tarifas, las advertencias de error, etc. Si la acción VerifyAdd se completa correctamente, Intercambio de archivos calcula el importe de las comisiones y tarifas de cada anuncio, pero no crea ItemIDs (el identificador de artículo se crea únicamente si el anuncio se publica en eBay). Puedes aplicar la acción Add a los mismos valores que la acción VerifyAdd. Si lo haces, puedes estar seguro de que los valores son correctos y de que no se producirá ningún error cuando publiques los anuncios en eBay.

### Uso de la acción Revise


*Modificar* un anuncio significa actualizar su contenido. Por ejemplo, puedes cambiar el precio ¡Cómpralo ya!

Cuando modifiques un anuncio, especifica únicamente los valores de los siguientes campos obligatorios:

- Action – *Revise*
- ItemID – *<número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109>*
- <Campos modificados> – Valores nuevos
- <Campos dependientes de la modificación> – Valores existentes

El [Campos del informe Anuncios activos](#) en la página 106 incluye todos los anuncios activos e incorpora una marca para señalar los artículos que pueden modificarse.

### Campos dependientes de la modificación

 **Importante:** Algunos campos tienen dependencias de modificación; en otras palabras, si cambias un campo, deberás incluir en el anuncio modificado otros campos similares incluso aunque no se hayan modificado. Tienen esta dependencia los campos personalizados de características específicas del artículo (C:<nombre del valor>) y los campos relativos al envío y al pago.

**Campos relativos al envío:** si modificas un campo relativo al envío, deberás incluir asimismo los demás campos relativos al envío si quieres conservarlos. Por ejemplo, si cambias el campo

ShippingType, deberás incluir también todos los demás campos relativos al envío que quieras utilizar. Si no lo haces, se eliminarán del anuncio.

- Campos ShippingService-n – cualquier campo ShippingService-n no incluido (como [ShippingService-1:Cost](#) en la página 88) se eliminará del anuncio
- Campos IntlShippingService-n – cualquier campo IntlShippingService-n no incluido (como [ShippingService-1:Option](#) en la página 88) se eliminará del anuncio
- [ShippingDiscountProfileID](#) en la página 80
- [PromotionalShippingDiscount](#) en la página 79
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) en la página 77
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) en la página 77
- [#unique\\_42](#)
- [DomesticInsuranceFee](#) en la página 75
- [DomesticInsuranceOption](#) en la página 75
- [InternationalInsuranceFee](#) en la página 76
- [InternationalInsuranceOption](#) en la página 77

**Campos relativos al pago:** si modificas un campo relativo a la forma de pago, deberás incluir asimismo las demás formas de pago si quieres conservarlas. Por ejemplo, si cambias [PersonalCheck](#) en la página 71 a 1, deberás incluir también todas las demás formas de pago que quieras utilizar (como [PayPalAccepted](#) en la página 71 y ). Si no lo haces, se eliminarán del anuncio.

- [AmEx](#) en la página 68
- [COD](#) en la página 68
- [MoneyXferAccepted](#) en la página 69
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) en la página 69
- [PaymentSeeDescription](#) en la página 70
- [PayPalAccepted](#) en la página 71
- [PersonalCheck](#) en la página 71
- [VisaMastercard](#) en la página 73

### Uso de la acción Relist

Si un artículo no se vende, puedes volver a ponerlo en venta (no es posible hacerlo hasta que el anuncio finalice automáticamente o lo finalices tú de forma anticipada). Una vez que se ha vendido un artículo que se ha vuelto a poner en venta, eBay reintegra de forma automática una de las dos tarifas de publicación (existen algunas restricciones).

Para evitar que se produzcan errores cuando vuelvas a poner en venta un artículo, incluye únicamente los siguientes campos obligatorios:

- Action – Relist
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109>

### Uso de la acción AddToItemDescription

Esta acción permite actualizar solo la descripción del anuncio (en oposición a la acción Revise, que se utiliza para actualizar diversos detalles de un artículo). Una vez que se ha vendido un artículo que se ha vuelto a poner en venta, eBay reintegra de forma automática una de las dos tarifas de publicación (existen algunas restricciones).

Para evitar que se produzcan errores cuando utilices esta acción, incluye únicamente los siguientes campos obligatorios:

- Action – AddToItemDescription
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109> Por ejemplo, 3500001016281
- Description – Información adicional añadida a la descripción del anuncio. Por ejemplo, Este producto solo está disponible en las tallas pequeña (S), mediana (M) y grande (L).

### Uso de la acción End

Utiliza esta acción para eliminar anuncios de eBay. Para evitar que se produzcan errores cuando finalices un anuncio, incluye únicamente los siguientes campos obligatorios:

- Action – End
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109>
- EndCode – Los valores válidos incluyen: LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect O OtherListingError

### Uso de la acción Status

La acción Status solo se puede aplicar a los artículos vendidos. No es posible utilizar la acción Status para actualizar los anuncios activos ni los anuncios de artículos no vendidos.

### Estado del pago

Para marcar un artículo como "pagado", inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

- Action – Status
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109>
- PaymentStatus – 1

### Estado del envío

Para marcar un artículo como "enviado", inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

- Action – Status
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del [Campos del informe Resultados de respuesta de envío](#) en la página 109>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <identificador de transacción recuperado del informe Vendidos>

### Estado de voto

Para votar a los compradores, inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

- Action – Status
- ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio, recuperado del informe Resultados del envío>
- BuyerUserID – <Seudónimo eBay del comprador>
- TransactionID – <identificador de transacción recuperado del informe Vendidos>

- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Descripción textual>

### Uso de Info en el campo Action

Para utilizar el campo Action con fines exclusivamente informativos, introduce Info. Por ejemplo:




Figura 1: Uso de Info en el campo Acción

## Descripción de los campos obligatorios específicos de Acción

Esta sección explica los requisitos de campo necesarios para una acción determinada de las plantillas de Intercambio de archivos.


### Campos de plantilla obligatorios para cada valor de Acción

Los archivos que envíes deben contener valores para los campos obligatorios en las plantillas predeterminadas de catálogo o en las que no son de catálogo (básicas o específicas de un artículo), un asterisco (\*) precede a los nombres de los campos obligatorios; los demás campos son opcionales. (Algunos contienen dependencias, de manera que si se utiliza un campo opcional, es posible que sea preciso incluir otros).

Los campos obligatorios de las distintas acciones de Intercambio de archivos de eBay aparecen en la tabla siguiente.

Campos obligatorios	Valores de Acción						
	Add or VerifyAdd (catálogo)	Add or VerifyAdd (no de catálogo)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Category en la página 55		X					
Description en la página 56		X	X				
*Duration en la página 57	X	X					
EndCode en la página 57						X	

Campos obligatorios	Valores de Acción						
	Add or VerifyAdd (catálogo)	Add or VerifyAdd (no de catálogo)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
* <i>Format</i> en la página 58	X	X					
* <i>ItemID</i> en la página 59			X	X	X	X	X
* <i>Location</i> en la página 59	X	X					
* <i>Quantity</i> en la página 62	X	X					
* <i>StartPrice</i> en la página 81	X	X					
* <i>Title</i> en la página 63		X					
* <i>ReturnsAcceptedOption</i> en la página 73	X	X					
* <i>DispatchTimeMax</i> en la página 64(Handling time)	X	X					
* <i>ShippingType</i> en la página 66	X	X					
<i>Campos de servicios de envío</i> en la página 82	X	X					
<i>Campos de pago y devolución</i> en la página 68	X	X					

 **Nota:** los vendedores nuevos tienen que usar una forma de pago segura, lo que significa aceptar PayPal o una tarjeta de crédito con servicios mercantiles (Visa, Visa Electron o MasterCard).

## Uso de encabezados inteligentes y comillas

Esta sección explica cómo usar técnicas especiales para maximizar la eficacia del código en las plantillas de Intercambio de archivos.

### Uso de encabezados inteligentes

En Intercambio de archivos de eBay, puedes utilizar encabezados inteligentes, que establecen una preferencia predeterminada global por columnas para cada archivo individual; incluye el signo "=" en el encabezado para designar un valor predeterminado para toda la columna.

Por ejemplo, puedes convertir el encabezado "PayPalEmailAddress" en "PayPalEmailAddress=seudónimo@midominio.com" para que el valor de las demás filas de la columna sea "seudónimo@midominio.com".

Para utilizar encabezados inteligentes, sigue las directrices siguientes:

- No incluyas espacios entre el nombre del encabezado y el valor del encabezado que especifiques. Por ejemplo, la categoría 552 debe introducirse como "Category=552".



- Sigue las normas aplicables al campo de datos al especificar un valor. Por ejemplo, los valores válidos para "BoldTitle=" son "1" (true) o "0" (false), los valores válidos para "Description=" son cualquier texto hasta 500.000 caracteres, etc.
- No es posible definir un encabezado inteligente para el campo Action; deberás especificar explícitamente un valor para este campo en cada artículo o fila.
- Si incluyes el signo "=" después del nombre del campo pero NO especificas un valor, Intercambio de archivos de eBay considerará que se trata de un encabezado de campo válido que no está asociado a ningún valor predeterminado o global y buscará el valor correspondiente en cada fila de este campo o columna.
- Incluso si defines un valor de encabezado inteligente, puedes anularlo en cualquier fila concreta.
- Si especificas un valor de anulación no válido para un campo determinado, se producirá un fallo en el anuncio y, en el archivo de resultados que recibas, aparecerá una advertencia en esa fila.
- También puedes anular un encabezado inteligente con un símbolo menos "-" en celdas individuales. Intercambio de archivos de eBay considerará que estas celdas no contienen ningún dato.

## Uso de comillas como calificadores de texto

Cuando utilices ciertos símbolos de puntuación en los archivos CSV o de texto, debes insertarlos entre comillas, tal como se describe en la tabla siguiente.

Utiliza las comillas rectas (""); no las comillas tipográficas ("""). Si guardas un archivo Excel en formato CSV o .TXT, Excel añade automáticamente los calificadores de texto necesarios.

Puntuación	Situación de las comillas	Por ejemplo
Coma o punto y coma	Pon el texto entre comillas.	"Precinto original, aún con envoltorio de plástico."
Comillas dentro de un campo de texto para indicar un apodo.	Duplica las comillas de la palabra y pon entre comillas todo el campo de texto.	"Fernando Torres "El niño" "

## Uso de varias acciones y demasiados campos

Explica cómo utilizar los valores del campo Acción en las plantillas de Intercambio de archivos.

### Incluir varias acciones en un archivo

El archivo plano enviado puede contener cualquier combinación de acciones. Por ejemplo, puedes enviar un archivo mediante el que únicamente se añadan anuncios; si lo prefieres, puedes enviar un archivo plano que contenga tanto anuncios añadidos como anuncios modificados. Sin embargo, sólo puedes realizar una acción por cada fila. No trates de enviar un archivo que contenga varias acciones para el mismo artículo ya que esto puede provocar errores.

### Incluir demasiados campos para una acción determinada

Si envías un archivo que contiene campos no admitidos para una acción determinada, Intercambio de archivos omitirá esos campos no admitidos y procesará la acción, siempre que los demás campos obligatorios y opcionales sean válidos. Por ejemplo, si solicitas finalizar un anuncio mediante la acción

End y proporcionas campos innecesarios como *Description*, Intercambio de archivos omitirá dichos campos y finalizará el anuncio.

## Realizar tareas simples en la plantilla

Esta sección te muestra cómo añadir campos nuevos y opcionales a las plantillas de Intercambio de archivos. Las instrucciones se basan en Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>; utiliza funciones similares para otras aplicaciones de cálculo.

### Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada


Esta sección explica cómo añadir nuevos campos a una plantilla de Intercambio de archivos predeterminada.

Las plantillas de intercambio de archivos predeterminadas sólo contienen un subconjunto de todos los campos admitidos; para la mayoría de los campos opcionales, tienen que añadirse los campos, así como para las funciones nuevas. Esta sección explica cómo añadir un campo nuevo a una de las plantillas predeterminadas o a uno de los archivos de anuncios de productos activos.

Las plantillas de intercambio de archivos contiene tanto campos obligatorios como opcionales. No cambies ni borres los encabezados de los campos obligatorios. Los nombres de los campos obligatorios se muestran en **negrita** o tienen un asterisco (\*) junto al nombre.

Se puede eliminar un campo opcional o cambiarlo de nombre para convertirlo en un nuevo campo no incluido en las plantillas predeterminadas. Por ejemplo, es posible que no desees utilizar el campo [Subtitle](#) en la página 63, pero quieras ofrecer envío gratuito para este artículo, puedes reemplazarlo con [ShippingService-1:FreeShipping](#) en la página 88 y utilizarlo con ese fin.

Otra opción para añadir nuevos campos es agregar columnas en blanco en la plantilla y, después, los nuevos nombres de archivo en el encabezado de columna.

 **Consejo:** Si quieres añadir varios campos nuevos con nombres similares, como [WeightMajor](#), [WeightMinor](#) y [WeightUnit](#), usa este método:

1. Crea un campo con un nombre nuevo, por ejemplo [WeightMajor](#).
2. Copia y pega toda la columna cuantas veces sea preciso para los nuevos campos.
3. Modifica la parte correspondiente de los nombres de campo repetidos (Minor por Major y Unit por Major).

No es necesario que elimines los campos no utilizados, pero si lo haces después de crear y cargar un nuevo archivo de anuncios, se facilita la labor de personalizar y controlar distintos tipos de archivos de artículos de productos.

Los nombres de los campos tienen que seguir los requisitos del formato que se explican en las [Definiciones de los campos de las plantillas](#) en la página 51. Estas instrucciones describen el uso de Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>; si utilizas una hoja de cálculo diferente, usa funciones similares de tu aplicación para completar el proceso.


1. Abre una plantilla predeterminada o uno de tus archivos de anuncios de productos.  
Las plantillas predeterminadas están disponibles en la página [Seleccionar plantilla](#) de Intercambio de archivos.
2. Añade los siguientes nombres de encabezado de campo siguiendo uno de estos métodos:

- Pulsa en un campo, en la primera fila (excepto Acción) y selecciona **Insertar > Columna** en la barra de menú. Escribe un nombre de campo en la nueva columna, como *Border* y pulsa en **Entrar**
  - Pulsa en la primera fila de un campo opcional que no vayas a usar, por ejemplo *Highlight*. Escribe un nombre de campo nuevo en su lugar, como *Border* y pulsa en **Entrar**
3. Escribe los valores (en la segunda fila, bajo el encabezado de campo) para los nuevos campos y después guarda el archivo.


## Eliminar un campo de una plantilla predeterminada

En esta sección se explica cómo eliminar campos de una plantilla de Intercambio de archivos predeterminada.

Las plantillas de intercambio de archivos contiene tanto campos obligatorios como opcionales. Los campos opcionales no utilizados se pueden eliminar para optimizar los archivos de plantilla. No cambies ni borres los encabezados de los campos obligatorios. Los nombres de los campos obligatorios se muestran en **negrita** o tienen un asterisco (\*) junto al nombre.

 **Consejo:** En lugar de eliminar un campo opcional no utilizado, se puede cambiar el nombre para que sirva como nuevo campo no incluido en las plantillas predeterminadas. Por ejemplo, es posible que no desees utilizar el campo *BoldTitle*, pero quieras ofrecer envío gratuito para este artículo, puedes reemplazarlo con `ShippingService-1:FreeShipping` y utilizarlo con ese fin.

Para eliminar un campo opcional no utilizado, selecciona la columna y, a continuación, **Modificar > Eliminar**.

 **Consejo:** Si quieres eliminar varios campos nuevos, mantén pulsado el botón *Ctrl* al tiempo que pulsas en las columnas que desees eliminar y, a continuación, selecciona **Modificar > Eliminar**.

# Insertar nuevos anuncios

Esta sección explica cómo añadir artículos a una plantilla.

## Tarifas de publicación

eBay te cobra tarifas por la puesta en venta y la venta de artículos.

Cada vez que subes una plantilla a eBay ponemos en venta automáticamente el artículo que describe. También te cobramos una tarifa de publicación (una vez por cada artículo). Cuando vendes un artículo, te cobramos una comisión por venta realizada que se basa en el precio de venta final del artículo.

Para obtener más información sobre estas y otras tarifas, consulta

<http://pages.ebay.es/help/sell/fees.html>.

## Introducir datos en los campos de la plantilla predeterminada

Explica cómo utilizar un archivo de plantilla de Intercambio de archivos para crear un archivo de anuncio de producto.

El siguiente procedimiento proporciona entradas de ejemplo de una plantilla predeterminada. La acción usada en un archivo de plantilla determina cuáles de los campos predeterminados deben contener valores (datos). Por ejemplo, el uso de las acciones Revise y Relist sólo requieren el uso del campo ItemID, mientras que el uso de End requiere los campos ItemID y Encode.

1. Sigue las descripciones de campo que aparecen a continuación para introducir datos en los campos predeterminados de eBay que son obligatorios (\*):

Nombre de campo de encabezado	Ejemplo	Límite de caracteres	Propósito
** <i>Action</i> en la página 51	Determina el propósito de la fila  VerifyAdd	N/D (no disponible)	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, AddToItemDescription
** <i>Title</i> en la página 63		80 caracteres (incluidos espacios en blanco)	Especifica qué términos se buscan cuando los compradores realizan búsquedas de productos. Utiliza varios términos para facilitar la búsqueda a los compradores.
* <i>Description</i> en la página 56	Loción para la piel de lavanda y áloe	500.000 caracteres (incluidos espacios en blanco)	Especifica los detalles del producto y otra información, como por ejemplo el seguro y la manipulación.
** <i>Quantity</i> en la página 62	10	N/D	Especifica el número de artículos de este tipo en venta. No es necesario añadir separadores de millares para cifras grandes.
** <i>Format</i> en la página 58	FixedPrice	N/D	Especifica el tipo de formato del anuncio, por ejemplo Auction o FixedPrice.

Nombre de campo de encabezado	Ejemplo	Límite de caracteres	Propósito
** <i>Duration</i> en la página 57	10	N/D	Especifica cuánto tiempo estará publicado el anuncio en eBay. Elige 1, 3, 5, 7 o 10 para todos los formatos salvo StoresFixedPrice. Usa 30 o Anuncio abierto para los anuncios StoresFixedPrice.
** <i>Location</i> en la página 59	95124	45 caracteres (incluidos espacios en blanco)	Indica al comprador la ubicación desde la que se envía el artículo. Se admiten códigos postales, pero también puedes indicar la ciudad (con dos letras) y el país (con tres letras).

2. Cuando hayas terminado de introducir los valores de los campos predeterminados de eBay, guarda este archivo en formato CSV en una ubicación conocida de tu ordenador.

## Uso de un campo de características del artículo personalizadas

En esta sección se explica cómo añadir un campo de características personalizadas de artículo a una de las plantillas predeterminadas o a uno de los archivos de anuncios de productos activos.

Se pueden añadir características del artículo personalizadas para ofrecer más detalles sobre el artículo de un anuncio. Los campos de características del artículo deben añadirse a una plantilla de anuncios existente o predeterminada. Puedes reemplazar un campo no utilizado o añadir una nueva columna de campo.

Para obtener más información, consulta [Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada](#) en la página 19.

Las características del artículo personalizadas constan de un nombre de campo descriptivo y valores de campo relacionados. Por ejemplo, la característica del artículo personalizada *Ocasión* podría tener uno de varios valores, como *Informal*, *Comercial* o *Formal*.

Algunas categorías de ropa y accesorios requieren que se incluyan en el anuncio ciertas características del artículo, como por ejemplo:

- Marca
- Tipo de talla
- Talla
- Estilo
- Color

Puedes crear hasta 15 campos de características del artículo personalizadas por artículo, pero cada campo sólo puede tener un valor por artículo. Los nombres y valores del campo deben ser cadenas de texto alfanumérico.

Las características del artículo personalizadas se pueden añadir a las plantillas predeterminadas, pero al generar una plantilla de características del artículo se ofrecen características del artículo personalizadas predefinidas para esa categoría específica. Algunas categorías todavía no admiten las características del artículo personalizadas.

Para añadir campos de características del artículo personalizadas, sigue estos pasos:

1. Abre un archivo de plantilla y escribe la información del anuncio del artículo en las filas segunda y tercera. Por ejemplo, el anuncio de la segunda fila puede ser una camisa informal. El anuncio de la tercera fila puede ser una camisa formal.
2. Añade una nueva columna de campo (o reemplaza un nombre de campo no utilizado por un nombre de característica del artículo personalizada). Por ejemplo, escribe `C:Style` en el encabezado de columna. Utiliza siempre el prefijo `C:` para un nombre de característica del artículo personalizada.
3. Introduce un valor en la segunda fila para la nueva característica del artículo personalizada. Por ejemplo, escribe: `InFormal`.
4. Introduce un valor en la tercera fila para la nueva característica del artículo personalizada. Por ejemplo, escribe: `Formal`.
5. Repite los pasos 2-4 para añadir más campos y valores de características del artículo personalizadas.
6. Introduce cualquier otro campo necesario o deseado para el artículo en los campos apropiados (por ejemplo, los datos de pago y la política de devoluciones) y, a continuación, guarda el archivo en formato de valores separados por coma (CSV).

## Usar los campos de estado

Usa los campos de estado para indicar el estado del artículo.

## Obtener valores para ConditionID

\**ConditionID* en la página 55 es un campo obligatorio que se utiliza para describir el estado y la apariencia del artículo. El mismo valor puede tener significados distintos según la categoría. Por ejemplo, `1000` significa *Nuevo* en un anuncio de la categoría Ordenadores, pero quiere decir *Nuevo con caja* en un anuncio de la categoría Zapatos.

Para consultar los valores de *ConditionID*, pulsa el vínculo **ConditionIDs por categoría** en la página [Instrucciones y recursos para Intercambio de archivos](#). Esta acción hará que se descargue un archivo CSV para las categorías que necesiten *ConditionIDs*. El valor que introduzcas para *ConditionID* dependerá de la categoría, por lo que debes leer la página [consulta del estado del artículo](#) para saber qué categorías necesitan un *ConditionID*.

Para obtener el valor de *ConditionID* de una categoría en particular, genera una plantilla de características del artículo. La plantilla generada contendrá el nuevo campo de *ConditionID*, así como los números de *ConditionID*. Los valores literales se definen en el archivo de definiciones de características del artículo que acompaña a la plantilla generada.


Para obtener los valores de *ConditionID* disponibles para una categoría determinada:

1. Ve a la página [Seleccionar plantilla](#) y en la *plantilla de Características del artículo de la categoría*, pulsa **Seleccionar una categoría**.
2. En la página *Seleccionar plantilla: características del artículo*, selecciona la categoría que mejor describa tu artículo. Continúa para seleccionar subcategorías (a la derecha) hasta que no aparezcan más opciones.



**Consejo:** Si sabes el número de categoría, introdúcelo en el campo *Número de categoría*.

3. Pulsa **Generar plantilla**.
4. Para abrir la página *Generar plantilla*, pulsa el archivo de vínculo **Plantilla de Características del artículo de la categoría**.
5. Para abrir el archivo, pulsa el vínculo **Definiciones de características del artículo**.
6. En el archivo de *definiciones de características del artículo*, selecciona el número de *ConditionID* apropiado para tu artículo y cópialo en el campo *ConditionID* del archivo de la plantilla Características del artículo de categoría.

 **Nota:** Para actualizar la descripción del estado del artículo en una plantilla de anuncio existente, cambia el número actual de la columna de estado (A:Condition o C:Condition) a ConditionID e introduce un valor numérico).

7. Introduce cualquier otro campo necesario o deseado para el artículo en los campos apropiados (por ejemplo, los datos de pago y la política de devoluciones) y, a continuación, guarda el archivo en formato de valores separados por coma (CSV).

## Introduce el valor de ConditionDescription

Usa el campo opcional *ConditionDescription* en la página 55 para describir el estado de un artículo usado. Este campo puede usarse en combinación con el campo obligatorio *Description* en la página 56, que debe utilizarse para proporcionar detalles ajenos al estado de un artículo. Para indicar el estado de un artículo, usa texto descriptivo como el siguiente:

"La pata derecha de la silla tiene una muesca (ver foto), y el respaldo tiene una pequeña mancha azul con la forma y el tamaño de una moneda de dos euros."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Lumia 900 AT&T 16 GB cian de Nokia	2000	Poco usado, con un arañazo casi imperceptible en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
31388	Lumix12.1MP DMC-ZS7 azul de Panasonic	3000	Como nuevo, sin caja ni cables. Estado perfecto. Nunca se ha usado.

## Usar los campos de Mejor oferta

En esta sección se explica cómo aceptar las mejores ofertas y cómo aceptar o rechazar automáticamente las ofertas de los compradores.

Para aceptar o rechazar automáticamente las mejores ofertas de los compradores, el anuncio debe admitir el formato Mejor oferta. Para determinar los formatos que permiten aceptar mejores ofertas, consulta .. Usa los cuatro campos que se enumeran a continuación para añadir la función de mejor oferta, aceptación automática y rechazo automático a un anuncio:

- *BestOfferEnabled* en la página 74
- *BestOfferAutoAcceptPrice* en la página 74
- *MinimumBestOfferPrice* en la página 78
- *MinimumBestOfferMessage* en la página 78

Como mínimo, debes indicar un valor para *BestOfferEnabled*.



Para activar Mejor oferta:

1. Abre un archivo de plantilla e inserta columnas nuevas y nombres de campo (puedes obtener más detalles en [Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada](#) en la página 19). Para aceptar o rechazar ofertas automáticamente, también debes añadir columnas para *BestOfferAutoAcceptPrice* y *MinimumBestOfferPrice*.
2. Introduce los valores en los campos. Por ejemplo, escribe 1 para *BestOfferEnabled*. Para usar la opción de aceptación automática, introduce el importe que aceptarías en el campo *BestOfferAutoAcceptPrice*. Para tener un margen de negociación con el comprador, introduce también un valor para *MinimumBestOfferPrice*.
3. Escribe los valores de los campos obligatorios u opcionales para el elemento y después guarda el archivo. Por ejemplo:

Título	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150
Canon EOS 550D DSLR 18MP	1	825	750

## Cómo usar los requisitos para compradores

En esta sección se explica cómo definir los requisitos para compradores en la página Preferencias del sitio de eBay, y cómo utilizar Intercambio de archivos para aplicar los requisitos definidos a los anuncios.

### Definir los requisitos para compradores

Si quieres, tienes la opción de exigir a tus compradores potenciales que cumplan una serie de requisitos mínimos. " Definir estos requisitos mínimos que los compradores deberán cumplir puede contribuir a mejorar la calidad de las pujas que recibas. Por otra parte, piénsalo detenidamente antes de bloquear a compradores. Aunque es cierto que la definición de requisitos para compradores contribuye a hacer que tus artículos no sean tan accesibles para compradores que pueden complicar las transacciones, también reduce el número de compradores potenciales.

También puedes bloquear a compradores concretos si conoces su seudónimo de eBay. Para crear una lista de los seudónimos de eBay cuyas pujas quieras bloquear, consulta [Bloquear pujadores o compradores en tus anuncios](#).

Para definir tus requisitos para compradores en Mi eBay:

1. Identifícate en eBay y ve a **Mi eBay > Cuenta > Preferencias del sitio**.
2. En *Preferencias de venta*, localiza el vínculo *Requisitos para compradores* y pulsa **Mostrar**.
3. Para abrir la página *Requisitos para compradores*, pulsa la opción **Modificar** situada junto a *Bloquear compradores que*.
4. En la página *Requisitos para compradores*, especifica las restricciones que quieras imponer a los compradores. Para obtener más información sobre las opciones en esta página, consulta [Seleccionar requisitos para compradores](#).
5. Para aplicar los requisitos definidos a tus anuncios activos y futuros, selecciona *Aplicar esta configuración a los anuncios activos y futuros*.

6. Si quieres impedir que los compradores bloqueados se pongan en contacto contigo, selecciona *No permitir que los compradores bloqueados se pongan en contacto conmigo*.
7. Para guardar las opciones seleccionadas, pulsa Enviar.
8. Si quieres utilizar Intercambio de archivos para aplicar las restricciones a los compradores en tus anuncios, consulta [Aplicar requisitos para compradores a los anuncios](#) en la página 26

## Aplicar requisitos para compradores a los anuncios

Puedes utilizar Intercambio de archivos para aplicar a tus anuncios los requisitos para compradores que has definido. La tabla a continuación relaciona las opciones de requisitos para el comprador con los campos correspondientes en Intercambio de archivos:

Opciones de Requisitos para compradores	Campo de Intercambio de archivos
Compradores con casos de impago	<a href="#">BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount</a> en la página 53 <a href="#">BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod</a> en la página 53
Compradores en ubicaciones a las que no realizo envíos	<a href="#">BuyerRequirements:ShiptoRegCountry</a> en la página 54
Compradores con informes abiertos sobre infracciones de políticas	<a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationCount</a> en la página 53 <a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationPeriod</a> en la página 54
Compradores con puntuación de votos negativa	<a href="#">BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore</a> en la página 54
Compradores que podrían pujar por varios artículos y no pagarlos	<a href="#">BuyerRequirements:MaximumItemCount</a> en la página 52 <a href="#">BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback</a> en la página 52

Por ejemplo, las entradas en la siguiente tabla impiden pujar en tus anuncios a los compradores cuya dirección principal esté fuera de tu zona de envío y cuya puntuación de votos mínima esté por debajo de -2:

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Para utilizar Intercambio de archivos para aplicar a los anuncios los requisitos para compradores que has definido:

1. Descarga una plantilla de Intercambio de archivos.
2. Para cada artículo al que quieras aplicar los requisitos para compradores, inserta una columna y añade el campo BuyerRequirements deseado. Para ver los nombres de los campos correspondientes, consulta la sección anterior titulada [Definir los requisitos para compradores](#) en la página 25.
3. Guarda el archivo.  
Cuando hayas enviado el archivo a Intercambio de archivos, los anuncios adoptarán automáticamente los requisitos para compradores que hayas especificado.

## Cómo usar las Políticas del vendedor

Esta sección explica qué son las *Políticas del vendedor* y cómo aplicar las políticas de pago, devoluciones y envío a un anuncio.

Las Políticas del vendedor están formadas por la información de pago, devoluciones y envío que específicas en tus anuncios. Desde Mi eBay, puedes crear políticas de pago, devoluciones y envío individuales y reutilizarlas en todos tus anuncios. Para obtener más información, consulta [Gestionar políticas del vendedor](#).

Gracias al uso de Políticas del vendedor centralizadas puedes:

- Simplificar la creación de anuncios nuevos y la actualización de los anuncios existentes
- Modificar y actualizar anuncios a la vez
- Aplicar las políticas actualizadas a los anuncios en bloque

Cuando decides participar en las políticas del vendedor, eBay crea automáticamente políticas basadas en los valores de tus anuncios activos, programados y finalizados durante los noventa días anteriores. Puedes modificarlas desde la página Mi eBay en cualquier momento. No obstante, si no has puesto en venta ningún artículo en los últimos noventa días, eBay no creará automáticamente ninguna política. En su lugar, tendrás que crear manualmente por lo menos una política de cada tipo (pago, devoluciones y envío) para poder completar un anuncio.

Las políticas de pago, devoluciones y envío varían en función del sitio de eBay. Para poner en venta el mismo artículo (o uno similar) en otro sitio de eBay, no olvides configurar y seleccionar las políticas de pago, devoluciones y envío correspondientes para dicho sitio.

A pesar de que puedes crear un número ilimitado de políticas del vendedor para cada cuenta de vendedor, crea un número razonable. Mantener demasiadas políticas puede llevarte mucho tiempo. Además, tienes que mantenerlas actualizadas para no incluir por equivocación una política incorrecta u obsoleta.

Cuando empieces a utilizar las Políticas del vendedor, usa los nuevos campos para implementar estas políticas en los anuncios que publiques con Intercambio de archivos. Una nueva platilla, disponible [aquí](#), contiene los campos nuevos (otra opción es añadir manualmente los nuevos campos a tu plantilla existente):

- [PaymentProfileName](#) en la página 70
- [ReturnProfileName](#) en la página 72
- [ReturnProfileName](#) en la página 72

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

# Especificar formas de pago, envío y devoluciones

Utiliza esta sección para saber cómo configurar la forma de pago, el envío y las opciones de devolución en Intercambio de archivos.

## Usar los campos de pago

Esta sección explica cómo utilizar los campos de pago en las plantillas predeterminadas

Para obtener más información sobre los campos de pago, consulta [Campos de pago y devolución](#) en la página 68.

Cada sitio acepta formas de pago diferentes. Para que sea fácil especificar y comprender el sistema de pagos, muchos sitios de eBay ofrecen un modo estándar de especificar y mostrar la información sobre el pago. La lista de formas de pago aparece a continuación:

- [AmEx](#) en la página 68
- [COD](#) en la página 68
- [MoneyXferAccepted](#) en la página 69
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) en la página 69
- [PayPalAccepted](#) en la página 71
- [PersonalCheck](#) en la página 71
- [VisaMastercard](#) en la página 73

Para añadir información sobre el pago a la plantilla de anuncios:

1. En la plantilla, inserta una columna para cada forma de pago (o campo) que quieras ofrecer.
2. Para cada artículo y en cada columna de pago, introduce un 1 (verdadero) para indicar que se trata de una forma de pago que aceptas, o un 0 (falso) para las que no aceptas. Por ejemplo:

Title	COD	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted	PersonalCheck
Samsung Galaxy Ace	1	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0	1

3. Guardar los cambios.

## Uso de los campos de descuento en los gastos de envío

Esta sección explica cómo crear pagos combinados y perfiles y reglas de descuento en los gastos de envío y, a continuación, agregar campos para descuento en los gastos de envío en una de las plantillas predeterminadas. Sigue este procedimiento para usar el campo `InternationalShippingDiscountProfileID` y el campo `ShippingDiscountProfileID`.

## Pago combinado para ofrecer descuentos en los gastos de envío

El uso de descuentos en los gastos de envío te permite ofrecer ahorros en los gastos de envío cuando un comprador te adquiere varios artículos. Para poder usar descuentos en los gastos de envío, debes usar los pagos combinados. Para obtener una descripción general sobre cómo establecer los perfiles y reglas de descuentos en los gastos de envío, consulta [Uso de pagos combinados](#) y [Acerca de los descuentos en los gastos de envío](#).

Para establecer el descuento en los gastos de envío, regístrate en Mi eBay y sigue estos pasos:

1. Selecciona **Mi cuenta > Preferencias del sitio**.
2. Ve a la sección de preferencias de venta, busca *Preferencias de envío* y selecciona **Mostrar**.
3. Busca *Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío* y selecciona **Modificar**.
4. Busca *Pagos combinados* para asegurarte de que está activada esta preferencia. Si es así, asegúrate de que el número de días permitidos para los pagos combinados sea satisfactorio para ti. Para cambiar el número de días, pulsa en **Modificar**, haz el cambio y después pulsa en **Guardar**.  
Si no están activados los pagos combinados, pulsa en **Crear**, pulsa en el cuadro Permitir y selecciona el número de días del menú. Cuando termines, pulsa en el botón **Guardar**.
5. En la sección *Descuentos por envíos combinados*, selecciona **Crear** bajo la regla de envío *Fijo* o *Calculado*. Este procedimiento sigue el flujo de trabajo de descuento de envío Fijo; por favor, usa la opción *Fijo*. Con los envíos calculados, las opciones son distintas, pero el proceso sigue el mismo flujo básico. En la sección *Descuentos por envíos combinados*, selecciona **Crear** bajo la regla de envío *Fijo*.
6. En la pantalla 1, selecciona **Añadir una cantidad por artículos adicionales** o **Restar una cantidad por artículos adicionales** del menú y escribe una cantidad en el cuadro. Otra opción consiste en seleccionar **Envío gratuito** si los artículos adicionales se enviarán sin cargo alguno.
7. Para crear un perfil de reglas, selecciona **Añadir perfiles**. Introduce un nombre para el perfil en el cuadro. Pulsa en **Siguiente**.
8. En la pantalla 2, revisa los detalles del perfil de reglas de envío, y si estás de acuerdo, pulsa en **Siguiente** otra vez.
9. En la pantalla 3, se muestran las opciones elegidas. Si estás de acuerdo, pulsa en **Guardar**. Si quieres cambiar algún detalle, usa el botón **Atrás** para revisar la regla.
10. Cuando termines, anota los números de identificación de perfil para descuentos en gastos de envío que aparecen en la sección *Descuentos en gastos de envío para compras combinadas* Necesitarás esos números para los valores del campo `ShippingDiscountProfileID`, en el siguiente procedimiento.

## Adición de campos de descuento en los gastos de envío a una plantilla

Ahora que has creado las reglas y perfiles para los descuentos de envío de la cuenta de eBay, puedes añadir los campos de descuento y los valores de tu archivo de anuncios de productos (o la plantilla predeterminada). Para aplicar los descuentos de envío a un anuncio de producto, debes añadir los campos y los valores de los descuentos de envío para un nuevo artículo antes de subir el archivo de artículos de productos nuevo.

1. Abre un archivo de plantilla y localiza el campo `ShippingDiscountProfileID`. Debes saber los identificadores de perfil para cada perfil de descuento creado para tus preferencias sobre el sitio eBay.


Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a **Mi eBay > Cuenta > Preferencias del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío > Modificar**. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la página *Mi eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas*.

2. Escribe el número de 8 dígitos para el identificador del perfil de descuento. Por ejemplo, escribe 78038543 para *ShippingDiscountProfileID*.
3. Escribe los valores de los campos obligatorios u opcionales para el elemento y después guarda el archivo.

## Uso de los campos de la política de devoluciones

Esta sección explica cómo crear una política de devolución para un artículo.

Los sitios tienen opciones de devolución diferentes. Para que sea fácil especificar y comprender las políticas de devoluciones, muchos sitios de eBay ofrecen un modo estándar de especificar y mostrar la información sobre la política de devoluciones.


 **Nota:** Si elegiste participar en las Políticas del vendedor en Mi eBay, puedes saltarte el siguiente contenido e ir directamente a [Cómo usar las Políticas del vendedor](#) en la página 27 para establecer y seleccionar tus Políticas de devolución.

Como vendedor, puedes elegir *no* aceptar devoluciones para los artículos que pongas en venta. No obstante, no olvides que aunque especifiques que `ReturnsNotAccepted`, los compradores pueden devolver los artículos si estos son distintos de su descripción; en este caso, estarían cubiertos por la [Protección del comprador de eBay](#). (Los artículos que no están cubiertos por la Protección del comprador de eBay cuando se especifica que `ReturnsNotAccepted`.)

Además de indicar una política de devoluciones en el campo Descripción de un artículo, también puedes utilizar las opciones predefinidas de política de devoluciones.

Para crear una política de devoluciones para un artículo:

1. Para el campo *obligatorio* [\\*ReturnsAcceptedOption](#) en la página 73, realiza una de las siguientes acciones:
  - Para indicar que los compradores pueden devolver el artículo, introduce `ReturnsAccepted` o
  - Para indicar que los compradores *no pueden* devolver el artículo, introduce `ReturnsNotAccepted`

 **Nota:** Si aceptas la devolución de artículos, los campos `ReturnsWithinOption` y `ShippingCostPaidByOption` son obligatorios.

Durante las fiestas navideñas, puedes ofrecer a los compradores un plazo ampliado para la devolución de artículos. Para saber cómo hacerlo, consulta [HolidayReturns](#).

2. Cuando especificas que los artículos pueden devolverse, introduce valores en los siguientes campos:
  - a. Para el campo *condicional* [ReturnsWithinOption](#) en la página 72, define el periodo que tiene el comprador para notificarte de que desea iniciar la devolución, introduce uno de los siguientes valores:
    - `Days_7`
    - `Days_14`

- Days\_30
  - Days\_60
- b. Para el campo *condicional* [ShippingCostPaidByOption](#) en la página 73, identifica quién tiene que pagar los gastos de envío de la devolución, introduce uno de los siguientes valores:
    - Buyer – El comprador paga la devolución del artículo
    - Seller – El vendedor paga la devolución del artículo
  - c. Para el campo opcional [RefundOption](#) en la página 72 especifica cómo realizarás el reembolso, introduce uno de los siguientes valores:
    - MerchandiseCredit
    - MoneyBack
  - d. Para el campo opcional [AdditionalDetails](#) en la página 68, introduce la información general que quieres proporcionar al comprador.
3. Guardar la plantilla

## Seguir los envíos

Utiliza esta sección para obtener más información sobre cómo seguir los envíos.

Puedes seguir los artículos que te hayan enviado usando el transportista y el número de seguimiento.

No se puede utilizar Intercambio de archivos para seguir varios números de envío. Por ese motivo, cuando una venta individual está formada por varios artículos para los que se han realizado envíos separados, tendrás que seguir cada artículo individualmente.

Para añadir información de seguimiento:

1. Abre una plantilla en blanco o un archivo de anuncio que funcione. Para más información sobre cómo trabajar con archivos de revisión, consulta [Uso de archivos de revisión](#) en la página 33.
2. En el campo Action existente para cada artículo que quieras seguir, introduce `Status`.
3. Inserta las siguientes cuatro columnas nuevas (para más información, consulta [Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada](#) en la página 19):
  - [ItemID](#) en la página 59 – El identificador único del artículo que quieres seguir (puedes encontrar este valor en el archivo Respuesta del envío)
  - [ShippingStatus](#) en la página 66 – 1 (enviado)
  - [ShipmentTrackingNumber](#) en la página 65 – El número de envío del recibo del transportista
  - [ShippingCarrierUsed](#) en la página 65 – El nombre de la empresa de transportes (no el valor proporcionado para [ShippingService-X:Option](#))
4. Introduce los siguientes valores en los campos nuevos:
  - Necesitas proporcionar valores para [ShipmentTrackingNumber](#) y [ShippingCarrierUsed](#) (no puedes proporcionar un valor únicamente para uno de ellos).
  - Si te has unido a la Plataforma de envíos globales, introduce `GlobalShipping_MultiCarrier` en [ShippingCarrierUsed](#).
  - Eres responsable de la veracidad del valor que introduzcas en [ShipmentTrackingNumber](#). Verificamos que el número de seguimiento que proporcionas es único en todos tus pedidos y es consistente con el esquema de numeración que utiliza el transportista que proporcionas. Por ejemplo:

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	551918003506	1	2341678512095463	Hermes
Status	506300815151	1	4213765890126435	Hermes

5. Elimina los demás campos de la plantilla.
6. Guarda el archivo y súbelo a eBay.



# Actualizar tus anuncios

Utiliza esta sección para revisar anuncios existentes. Puedes, por ejemplo, cambiar el precio, actualizar la cantidad disponible o modificar la descripción.

## Uso de archivos de revisión

En esta sección se explica cómo simplificar el proceso de revisión mediante la descarga y posterior actualización de archivos de anuncios.

Para simplificar el proceso de revisión, puedes descargar archivos que contienen la información de los anuncios existentes y actualizarlos con cambios mínimos antes de enviar dichos cambios a eBay. Intercambio de archivos permite enviar hasta 5,000 anuncios al día. Para enviar hasta 10.000 anuncios al día, contacta con Atención al cliente.

En la página *Crear una solicitud de descarga* podrás descargar estos tipos de archivos de revisión:

- **Revisar precio y cantidad:** utilízalo para actualizar los campos *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* y *Quantity* en anuncios Activos. En los anuncios con variantes, los campos de precio y cantidad pueden actualizarse para cada una de las variantes. Para obtener más información, consulta [Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos](#) en la página 34.
- **Revisar estado del pago:** utilízalo para actualizar el campo *PaymentStatus* en anuncios de artículos Vendidos.
- **Revisar estado del envío:** utilízalo para actualizar los campos *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* y *ShipmentTrackingNumber* en anuncios de artículos Vendidos.
- **Identificadores de producto:** utilízalo para actualizar el campo *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* en anuncios activos.

Además de los campos que utilizas para actualizar los anuncios, los archivos de revisión incluyen los campos *Action* y *ItemID* y sus valores correspondientes. No es necesario cambiar los valores de estos campos.

Para descargar los archivos de revisión de anuncios activos y artículos vendidos debes realizar los mismos pasos; el tipo de archivo de revisión que utilices determina los campos que contiene el archivo descargado.

Para descargar un archivo de revisión:

1. Usa un navegador Web para ir a la página [Crear una solicitud de descarga](#).
2. Selecciona **Anuncios activos** o **Artículos vendidos** en el menú desplegable *Anuncios e historiales*.
3. Selecciona **Intercambio de archivos** como formato de descarga y después elige el tipo de archivo de revisión que quieras en el menú desplegable, por ejemplo, Revisar precio y cantidad o Añadir identificadores únicos (UPC/EAN/ISBN/Marca/MPN).
4. En **Intervalo de fechas**, selecciona Todos los registros para descargar todos los Anuncios activos o los Artículos vendidos, o bien elige otra opción para afinar la búsqueda en el intervalo de fechas que quieres incluir.
5. Verifica la dirección de correo electrónico de tu cuenta de eBay.
6. Pulsa **Guardar** Asegúrate de anotar el número de referencia de la solicitud de descarga que figura en la página *Crear una solicitud de descarga: finalizada correctamente*. Este número te permite identificar el archivo de revisión que acabas de solicitar.

7. En la barra de navegación, pulsa **Descargas finalizadas**. La página *Ver descargas finalizadas* incluye un vínculo para descargar los archivos de revisión. Una vez se haya tramitado tu solicitud, verás el número de referencia en esta página. Pulsa el vínculo **Descargar** que hay al lado.
8. Cuando se te pida, abre el archivo. Cuando se abra el archivo en una hoja de cálculo, guárdalo en tu ordenador.
9. Si estás usando Microsoft Excel y quieres mostrar los números de los anuncios ItemID, selecciona la columna ItemID, pulsa el botón derecho del ratón y elige **Formato de celdas**. En la ventana Formato de celdas, en *Categoría*, selecciona **Número**, establece *Posiciones decimales* en 0 y pulsa **Aceptar**.
10. Para revisar los valores de los campos, actualiza los campos que quieres cambiar, como el título o la cantidad. Una vez hayas terminado, guarda el archivo con formato CSV y ciérralo.
11. Con el navegador Web, ve a la página [Enviar anuncios y actualizaciones](#) y pulsa el botón **Buscar** situado junto a *Ubicación del archivo* para seleccionar el archivo que guardaste en el paso 10 anterior.
12. Pulsa **Enviar**

Para verificar que los cambios se han enviado, pulsa **Ver resultados del envío** en la barra de navegación.

## Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos

Esta sección describe cómo usar el archivo de modificación de precio y cantidad en el intercambio de archivos para actualizar las variantes. La modificación del archivo de precio y cantidad aún es compatible con la actualización de un solo anuncio pero ahora también se puede usar para las variantes.

Este procedimiento explica cómo modificar el precio y la cantidad en anuncios activos con variantes.

1. Para descargar tus anuncios activos, consulta el procedimiento de descarga en [Uso de archivos de revisión](#) en la página 33.
2. En el archivo descargado de Anuncios activos, pulsa la ItemIDcolumna y selecciona **Casillas de formato > Número** Modifica el valor de las *posiciones de los decimales* a 0, y después pulsa **OK**.
3. Modifica los valores en los campos de precio y cantidad en la fila correspondiente a cada variante. La variante se identifica con *RelationshipDetails* (y el campo *CustomLabel* si se aplica) Por ejemplo, modifica los valores de precio y cantidad en las últimas tres filas.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S;M;L;XL Color=Negro;Rosa;Rojo;Azul			CL345WA
	Variation	Color=Negro Size=XL	5	7.99	CL350BS
	Variation	Color=Rojo Size=S	5	10.99	CL350RS
	Variation	Color=Rosa Size=M	4	8.99	CL350PS

4. Cuando termines, guarda el archivo en formato CSV con un nombre de archivo que puedas reconocer fácilmente.
5. Para enviar el archivo, ve a la página [Enviar anuncios y actualizaciones](#) pulsa el botón **Buscar** situado al lado de *Ubicación del archivo* para seleccionar el archivo que has modificado.

## Generar informes

Esta sección explica cómo descargar informes de inventario y de ventas generados por Intercambio de archivos.

### Crear una solicitud de descarga

La página de *solicitud de descarga* te permite generar informes de inventario y de ventas mediante la elección de uno de estos filtros del menú *Anuncios e historiales*:

- Los artículos vendidos
- Artículos no vendidos
- Artículos vendidos y archivados
- Artículos vendidos en espera del pago
- Artículos pagados en espera de envío
- Artículos pagados y enviados
- Artículos archivados
- Todos los vendidos y archivados

### Descargar un informe de anuncios activos

Esta sección explica cómo generar un informe que muestre todos tus anuncios activos.

Hay varios tipos de informes de estado, que pueden descargarse mediante este procedimiento. En este ejemplo, generarás un informe de instantánea del inventario siguiendo estos pasos:

1. Selecciona **Anuncios activos** del menú desplegable *Anuncios e historiales*.
2. Escribe las direcciones de correo electrónico a las que desees que se envíe el archivo (el valor predeterminado es tu dirección registrada).
3. Pulsa **Guardar**
4. En la barra de navegación, pulsa **Descargas finalizadas**. La página *Ver descargas finalizadas* incluye vínculos para descargar los informes que acabas de crear.

El informe Anuncios activos, en formato .csv, te ofrece una vista de todos tus artículos que aún siguen en venta en eBay. (Una vez que finaliza un anuncio, se mueve a Artículos vendidos o Artículos sin vender). De forma predeterminada, este archivo enumera los artículos por orden de finalización, con los artículos de la opción Anuncio abierto situados al final.

Puedes importar este archivo a tu sistema de inventario y utilizar los datos contenidos en él para cuadrar y gestionar el inventario. La siguiente imagen ilustra un archivo de ejemplo.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

**Figura 2: Anuncios activos, informe**

Para obtener descripciones de campo de Anuncios activos, consulta [Campos de resultados e informes](#) en la página 106.

## Descargar un informe de artículos vendidos

Esta sección explica cómo generar un informe que muestra tus ventas actuales.


Hay varios tipos de informes de ventas, que pueden descargarse mediante este procedimiento. En este ejemplo, generarás un informe sobre artículos vendidos.

1. Selecciona el filtro **Vendido** del menú desplegable *Anuncios e historiales*.
2. Escribe las direcciones de correo electrónico a las que deseas que se envíe el archivo (el valor predeterminado es tu dirección registrada).
3. Pulsa **Guardar**
4. En la barra de navegación, pulsa **Descargas finalizadas**. La página *Ver descargas finalizadas* incluye vínculos para descargar los informes que acabas de crear.

Este informe descargable te ofrece un resumen de los beneficios generados por cada uno de tus artículos vendidos. Los datos mostrados se calculan a partir de la información del producto almacenada, las comisiones y tarifas de eBay, y los ingresos totales generados por el artículo vendido.

El informe contiene lo siguiente:

- Información del comprador
- Información acerca del pago
- Información sobre el envío
- Información de ventas
- Información de costes
- Información del anuncio
- Información de votos

 **Nota:** Encontrarás la definición de los campos del informe en [Campos del informe sobre anuncios vendidos](#).

La figura siguiente es un ejemplo de informe de artículos vendidos (en formato .csv). El informe generado, así como los campos de datos o encabezados de columna, variarán en función del filtro seleccionado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1283	Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1261	hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figura 3: Artículos vendidos, informe

## Crear un programa de descargas

En la página *Programa de descargas*, puedes especificar qué informes recibirás automáticamente mediante la elección de uno de estos filtros del menú *Anuncios e historiales*:

- Los artículos vendidos
- Artículos vendidos en espera del pago
- Artículos pagados en espera de envío
- Artículos pagados en espera de envío
- Artículos archivados
- Todos los artículos vendidos y archivados

También puedes utilizar intervalos de fechas para controlar qué datos se capturan en los informes generados.

Después de seleccionar las opciones que deseas y de introducir tu dirección de correo electrónico, pulsa **Guardar**.

## Ver programa de descargas

View Download Schedule						
<a href="#">Create Download Schedule</a>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	<a href="#">Edit Schedule</a>
<a href="#">Delete</a>						

Figura 4: Ver programa de descargas

Esta página muestra las descargas programadas actualmente. Aquí puedes modificar o eliminar programas de descargas.

## Información de sitio y plantilla

Esta sección proporciona información más detallada sobre las características del sitio, los metadatos y las definiciones de campos en las plantillas Intercambio de archivos.

### Información de plantilla específica del sitio

Explica qué sitios de eBay admiten cada tipo de plantilla y los formatos de archivo plano de cada sitio.

#### Plantillas admitidas en cada sitio

No todos los sitios de eBay admiten todos los tipos de plantillas. La tabla siguiente muestra las plantillas admitidas por cada sitio. Si intentas poner en venta artículos mediante el número ISBN o el código UPC en sitios que no son compatibles con los anuncios de plantilla de catálogo, se producirá un error.

Sitio eBay	Plantillas admitidas		
	Básico	Características del artículo	Catálogo
Australia	X	X	X
Austria	X	X	X
Bélgica (neerlandés)	X	X	X
Bélgica (francés)	X	X	X
Canadá (inglés)	X	X	X
Canadá (francés)	X	X	X
Francia	X	X	X
Alemania	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italia	X	X	X
India	X	X	
Irlanda	X	X	X
Malasia	X	X	
Países Bajos	X	X	X
Filipinas	X	X	
Polonia	X	X	X
Singapur	X	X	
España	X	X	
Suiza	X	X	X
Reino Unido	X	X	X
Estados Unidos	X	X	X

## Formatos de plantilla predeterminados para cada sitio

La siguiente tabla explica el tipo de formato de archivo plano utilizado para procesar el envío de archivos en cada sitio regional.

Formato de archivo plano para cada sitio	
Sitio	Formato de archivo plano
AT (Austria)	Delimitados por punto y coma.
AU (Australia)	Separados por comas
FR_BE (Bélgica-francés)	Delimitados por punto y coma.
NL_BE (Bélgica-holandés)	Delimitados por punto y coma.
CA (Canadá-inglés)	Separados por comas
QUEBEC (Canadá-francés)	Separados por comas
CH (Suiza)	Delimitados por punto y coma.
DE (Alemania)	Delimitados por punto y coma.
ES (España)	Delimitados por punto y coma.
FR (Francia)	Delimitados por punto y coma.
HK (Hong Kong)	Separados por comas
IE (Irlanda)	Separados por comas
IN (India)	Separados por comas
IT (Italia)	Delimitados por punto y coma.
MY (Malasia)	Separados por comas
NL (Países Bajos)	Delimitados por punto y coma.
PH (Filipinas)	Separados por comas
PL (Polonia)	Delimitados por punto y coma.
SG (Singapur)	Separados por comas
UK (Reino Unido)	Separados por comas
US (EE. UU.)	Separados por comas

## Información de metadatos de la plantilla predeterminada

Define estos valores de metadatos utilizados en el encabezado del campo Acción: SiteID, Currency, Country, y API Compatibility Level.

## Valores de metadatos

### SiteID

El metadato SiteID representa el sitio en el que deseas poner en venta tus artículos. El valor predeterminado de SiteID se toma del sitio del que hayas descargado la plantilla. Por ejemplo, si deseas poner en venta artículos en el sitio de Alemania, asegúrate de que está configurado como SiteID=Germany. Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

Sitio	Valores de SiteID
Australia	Australia
Austria	Austria
Bélgica (neerlandés)	Belgium_Dutch
Bélgica (francés)	Belgium_French
Canadá (inglés)	Canada
Canadá (francés)	CanadaFrench
eBay Motor	eBayMotors
Francia	France
Alemania	Germany
Hong Kong	HongKong
India	India
Italia	Italy
Irlanda	Ireland
Malasia	Malaysia
Países Bajos	Netherlands
Filipinas	Philippines
Polonia	Poland
Singapur	Singapore
España	Spain
Suiza	Switzerland
Reino Unido	UK
Estados Unidos	US

### País

El valor de país (código de dos dígitos) está relacionado con el identificador del sitio. El valor predeterminado de país proporcionado se extrae del sitio del que hayas descargado la plantilla.



Por ejemplo, las plantillas descargadas de Estados Unidos incluirán `Country=US` y `Currency=USD`. Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

País (idioma)	Valor de Country
Australia	AU
Austria	AT
Bélgica (neerlandés)	BENL
Bélgica (francés)	BEFR
Canadá (inglés)	CA
Canadá (francés)	CAFR
Francia	FR
Alemania	DE
Hong Kong	HK
India	IN
Irlanda	IE
Italia	IT
Malasia	MY
Filipinas	PH
Polonia	PL
Países Bajos	NL
Singapur	SG
España	ES
Suiza	CH
Reino Unido	GB
Estados Unidos	US

## Currency

Currency representa el sistema monetario en el que deseas poner en venta tus artículos. El valor predeterminado de Currency se toma del sitio del que hayas descargado la plantilla.

Por ejemplo, las plantillas descargadas del sitio de Estados Unidos incluirán `SiteID=US` y `Currency=USD`. Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

Sitio	Valor de Currency
Dólar estadounidense	USD
Dólar canadiense	CAD
Libra esterlina	GBP
Dólar australiano	AUD

Sitio	Valor de Currency
Euro	EUR
Dólar de Hong Kong	HKD
Ringgit malayo	MYR
Peso filipino	PHP
Zloty polaco	PLN
Franco suizo	CHF
Renminbi	CNY
Rupia india	INR

### Nivel de compatibilidad API

Hace referencia a la API de eBay (Interfaz de programación de aplicaciones); por ejemplo, Version=745. Este metadato está relacionado con detalles del sistema de eBay interno.

 **Atención:** No modifique estos valores.

## Nombres de región y códigos de país

En esta sección se indican los nombres de región y los códigos de país admitidos en las plantillas de Intercambio de archivos para definir una ubicación. Estos valores difieren de los valores de metadatos utilizados en el encabezado Action para especificar el país y el identificador del sitio.

### Valores de los campos relativos a los destinos de envío internacionales

Los nombres de región y algunos códigos de país se pueden utilizar como valor del campo *IntlShippingServices-n:Locations*. En los campos relativos a los destinos de envío internacionales, los nombres de región y los códigos de país deben introducirse exactamente como aparecen (estos campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas).

Los valores disponibles varían en función del sitio de eBay que utilices. En la tabla siguiente se indican qué sitios admiten cada nombre de región y código de país.

Sitios de eBay	Nombre de región
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
CN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide

Sitios de eBay	Nombre de región
<i>CZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

## Códigos de país

Los códigos de país se deben introducir exactamente como se muestra en la tabla siguiente.

País/sitio	Valores válidos	País/sitio	Valores válidos	País/sitio	Valores válidos
Afganistán	<i>AF</i>	Alemania	<i>DE</i>	Níger	<i>NE</i>
Albania	<i>AL</i>	Ghana	<i>GH</i>	Nigeria	<i>NG</i>
Argelia	<i>DZ</i>	Gibraltar	<i>GI</i>	Niue	<i>NU</i>
Samoa Americana	<i>AS</i>	Grecia	<i>GR</i>	Noruega	<i>NO</i>
Andorra	<i>AD</i>	Groenlandia	<i>GL</i>	Omán	<i>OM</i>
Angola	<i>AO</i>	Granada	<i>GD</i>	Pakistán	<i>PK</i>
Anguila	<i>AI</i>	Guadalupe	<i>GP</i>	Palaos	<i>PW</i>
Antigua y Barbuda	<i>AG</i>	Territorio de Guam	<i>GU</i>	Panamá	<i>PA</i>
Servicio postal del ejército de EE.UU. (APO)/Servicio postal de la armada de EE.UU. (FPO)	<i>US</i>	Guatemala	<i>GT</i>	Papúa-Nueva Guinea	<i>PG</i>
Argentina	<i>AR</i>	Guernsey	<i>QQ</i>	Paraguay	<i>PY</i>
Armenia	<i>AM</i>	Guinea	<i>GN</i>	Perú	<i>PE</i>
Aruba	<i>AW</i>	Guinea-Bissau	<i>GW</i>	Filipinas	<i>PH</i>
Australia	<i>AU</i>	Guyana	<i>GY</i>	Polonia	<i>PL</i>
Austria	<i>AT</i>	Haití	<i>HT</i>	Portugal	<i>PT</i>
Azerbaiyán	<i>AZ</i>	Honduras	<i>HN</i>	Puerto Rico	<i>PR</i>
Bahamas	<i>BS</i>	Hong Kong	<i>HK</i>	Qatar	<i>QA</i>
Bahráin	<i>BH</i>	Hungría	<i>HU</i>	Reunión	<i>RE</i>
Bangladesh	<i>BD</i>	Islandia	<i>IS</i>	Rumanía	<i>RO</i>
Barbados	<i>BB</i>	India	<i>IN</i>	Rusia	<i>RU</i>
Bielorrusia	<i>BY</i>	Indonesia	<i>ID</i>	Ruanda	<i>RW</i>
Bélgica	<i>BE</i>	Irán	<i>IR</i>	Santa Elena	<i>SH</i>
Belice	<i>BZ</i>	Irak	<i>IQ</i>	San Cristóbal y Nieves	<i>QQ</i>
Benín	<i>BJ</i>	Irlanda	<i>IE</i>	Santa Lucía	<i>LC</i>
Bermudas	<i>BM</i>	Israel	<i>IL</i>	San Pedro y Miquelón	<i>PM</i>
Bután	<i>BT</i>	Italia	<i>IT</i>	San Vicente y las Granadinas	<i>VC</i>
Bolivia	<i>BO</i>	Jamaica	<i>JM</i>	San Marino	<i>SM</i>
Bosnia y Hercegovina	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Arabia Saudí	<i>SA</i>
Botsuana	<i>BW</i>	Japón	<i>JP</i>	Senegal	<i>SN</i>
Brasil	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbia	<i>RS</i>

Islas Vírgenes Británicas	<i>VG</i>	Jordania	<i>JO</i>	Seychelles	<i>SC</i>
Brunéi	<i>BN</i>	Kazajistán	<i>KZ</i>	Sierra Leona	<i>SL</i>
Bulgaria	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapur	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Eslovaquia	<i>SK</i>
Birmania	<i>AF</i>	Corea del Norte	<i>KP</i>	Eslovenia	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Corea del Sur	<i>KR</i>	Islas Salomón	<i>SB</i>
Camboya	<i>KH</i>	Kuwait	<i>KW</i>	Somalia	<i>SO</i>
Camerún	<i>CM</i>	Kirguizistán	<i>KG</i>	Sudáfrica	<i>ZA</i>
Canadá	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	España	<i>ES</i>
Cabo Verde	<i>CV</i>	Letonia	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Islas Caimán	<i>KY</i>	Libano Sur	<i>LB</i>	Sudán	<i>SD</i>
República Centroafricana	<i>CF</i>	Lesoto	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Chad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chile	<i>CL</i>	Libia	<i>LY</i>	Suazilandia	<i>SZ</i>
China	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Suecia	<i>SE</i>
Colombia	<i>CO</i>	Lituania	<i>LT</i>	Suiza	<i>CH</i>
Comoras	<i>KM</i>	Luxemburgo	<i>LU</i>	Siria	<i>SY</i>
República Democrática del Congo	<i>ZR</i>	Macao	<i>MO</i>	Tahití	<i>PF</i>
Congo	<i>CG</i>	Macedonia	<i>MK</i>	Taiwán	<i>TW</i>
Islas Cook	<i>CK</i>	Madagascar	<i>MG</i>	Tayikistán	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malauí	<i>MW</i>	Tanzania	<i>TZ</i>
Costa de Marfil	<i>CI</i>	Malasia	<i>MY</i>	Tailandia	<i>TH</i>
Croacia	<i>HR</i>	Maldivas	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Malí	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Chipre	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trinidad y Tobago	<i>TT</i>
Chequia	<i>CZ</i>	Islas Marshall	<i>MH</i>	Túnez	<i>TN</i>
Dinamarca	<i>DK</i>	Martinica	<i>MQ</i>	Turquía	<i>TR</i>
Yibuti	<i>DJ</i>	Mauritania	<i>MR</i>	Turkmenistán	<i>TM</i>
Dominica	<i>DM</i>	Mauricio	<i>MU</i>	Islas Turcas y Caicos	<i>TC</i>
República Dominicana	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Uganda	<i>UG</i>
Ecuador	<i>EC</i>	México	<i>MX</i>	Ucrania	<i>UA</i>
Egipto	<i>EG</i>	Micronesia	<i>MI</i>	Emiratos Árabes Unidos	<i>AE</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavia	<i>MD</i>	Reino Unido	<i>GB</i>
Guinea Ecuatorial	<i>GQ</i>	Mónaco	<i>MC</i>	Estados Unidos	<i>US</i>

Eritrea	<i>QQ</i>	Mongolia	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estonia	<i>EE</i>	Montenegro	<i>ME</i>	Uzbekistán	<i>UZ</i>
Etiopía	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Islas Malvinas	<i>FK</i>	Marruecos	<i>MA</i>	El Vaticano	<i>VA</i>
Fiyi	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finlandia	<i>FI</i>	Namibia	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
Francia	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Islas Vírgenes Americanas	<i>VI</i>
Guayana Francesa	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis y Futuna	<i>WF</i>
Polinesia Francesa	<i>PF</i>	Países Bajos	<i>NL</i>	Sáhara Occidental	<i>EH</i>
Territorios Australes Franceses	<i>TF</i>	Antillas Neerlandesas	<i>AN</i>	Samoa (oeste)	<i>WS</i>
Gabón	<i>GA</i>	Nueva Caledonia	<i>NC</i>	Yemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Nueva Zelanda	<i>NZ</i>	Yugoslavia	<i>YU</i>
Georgia	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambia	<i>ZM</i>
				Zimbabue	<i>ZW</i>

# Uso de las funciones avanzadas

Esta sección proporciona información de nivel experto sobre el uso de las plantillas del Intercambio de archivos.

## Uso de instrucciones para programación


En esta sección se explica cómo adquirir un código de seguridad de eBay por primera vez, y más adelante programar el envío y descarga de archivos de anuncio en eBay mediante Intercambio de archivos.

## Solicitar un código personal de eBay

Como usuario Web no autenticado, únicamente puedes enviar archivos a Intercambio de archivos de eBay si dispones de un código personal. Para adquirir un código, pulsa [aquí](#). Cuando se abra la ventana del navegador, identifícate; se generará un código de eBay para ti. Copia el código, pégalo en un archivo y guárdalo en una ubicación segura del disco duro (eBay recomienda usar un cortafuego como protección). No desveles el código personal a nadie. Tendrás que incluir este código personal al enviar el archivo de datos de inventario.

El código personal de seguridad es la llave que te permite el acceso a Intercambio de archivos de eBay y tiene una validez de un año; una vez transcurrido el año, deberás solicitar otro.

## Programar el envío de archivos

 **Atención:** Sólo usuarios avanzados: Sólo los usuarios con más experiencia pueden utilizar este método para enviar datos al sitio Web de Intercambio de archivos de eBay.

Para programar el envío del archivo, debes enviar al servidor de Intercambio de archivos de eBay una petición Post de HTTP para que acepte el contenido de la petición. Sigue los pasos siguientes:

1. Descargar y rellenar la plantilla de Intercambio de archivos de eBay correspondiente.
2. Iniciar una conexión HTTPS y, a continuación, enviar el archivo de datos, acompañado del código personal, a la dirección Web de Intercambio de archivos de eBay:


`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Consejo:** Encontrarás una ilustración en [Ejemplo de petición Post de HTTP](#) en la página 48.

Una vez que eBay haya procesado tu archivo de datos, recibirás un mensaje de correo electrónico que incluirá la URL del informe Resultados del envío.

Para descargar los resultados, consulta *Programar la descarga de archivos* (abajo).


## Programar la descarga de archivos

 **Atención:** Sólo usuarios avanzados: Se recomienda que sólo los usuarios con más experiencia utilicen este método para descargar datos al sitio Web de Intercambio de archivos de eBay.

Para programar la descarga del archivo, debes enviar una petición Get de HTTP al servidor de Intercambio de archivos de eBay para que acepte el contenido de ésta. Sigue los pasos siguientes:

1. Descargar y rellenar la plantilla de Intercambio de archivos de eBay correspondiente.
2. Iniciar una conexión HTTPS y, a continuación, enviar el archivo de datos, acompañado del código personal, a la dirección Web de Intercambio de archivos de eBay:

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload`

 **Nota:** Encontrarás una ilustración en *Ejemplo de petición Post de HTTP* (abajo).

Una vez que eBay haya procesado tu archivo de datos, recibirás un mensaje de correo electrónico que incluirá la URL del informe Resultados del envío. También puedes obtener el archivo de resultados de la descarga utilizando los siguientes parámetros:

- jobId
- código

## Ejemplo de petición Post de HTTP

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

## Componentes de una petición Post de HTTP

Una petición Post de HTTP debe incluir siempre estos componentes. En la primera línea, el método que se aplicará al recurso, el identificador del recurso y la versión del protocolo utilizada, por ejemplo:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```



A continuación, la información de la conexión (connection), el agente de usuario (User-Agent) y el host:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Encabezado que contenga información relativa al contenido y extensión del archivo:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Y por último, el contenido, que incluye tu código personal de seguridad y, a continuación, el contenido real del archivo que deseas enviar:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

## Uso de información de metadatos

Esta sección explica cómo se utilizan y modifican los metadatos en el encabezado del campo Acción de las plantillas de personalizadas.

### Información de la celda de metadatos

También denominados “datos sobre los datos”, los metadatos son la información codificada en las plantillas de anuncios y que describen aspectos de éstas. Por ejemplo, los metadatos SiteID y Country de las plantillas varían según el sitio de eBay que utilices.

Los metadatos también proporcionan un medio para controlar cada valor de encabezado. Intercambio de archivos de eBay ofrece los metadatos en la primera fila de la primera columna de cada plantilla, que es el encabezado del campo *Action*. Los metadatos incluyen:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La celda de metadatos debe empezar por la palabra *Action*, seguida del contenido entre paréntesis en ASCII. Cada elemento de metadatos debe separarse mediante una barra vertical “|” para aislarlo de la etiqueta Acción.

Por ejemplo, la primera celda de un archivo de plantilla de Intercambio de archivos de eBay contiene los metadatos del ejemplo siguiente:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

## Anulación de valores de metadatos

 **Atención:** SÓLO PARA USUARIOS AVANZADOS

El cambio de los valores de metadatos puede provocar errores de envío; no anules los valores de metadatos en tus archivos de plantillas a menos que seas un usuario experimentado.

Si cambias algún valor, no añadas espacios entre los datos. Los datos se pueden modificar de varios modos:

- Edita manualmente los valores de los campos SiteID, Country y Currency.
- Añade un campo (o columna) SiteID, Country o Currency a las plantillas de archivo; esto anulará los valores almacenados en la celda de metadatos.
- Introduce un campo de datos y el valor correspondiente que deseas asignarle en el archivo. Por ejemplo, si quieres que todos los artículos de tu archivo tengan un precio de salida de 1,99 \$, puedes introducir StartPrice=1,99 en la celda de metadatos y este valor se aplicará a todos los artículos de tu archivo. La celda de metadatos presentará entonces este aspecto:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

# Definiciones de los campos de las plantillas

Esta sección explica los requisitos y el propósito de los campos especificando los límites de caracteres, los tipos de datos y las relaciones entre campos.

## Campos de diseño y visualización

Esta sección explica los campos utilizados para definir cómo aparece un anuncio en eBay, así como los tipos de información visualizados.

Para más información, consulta la [Introducir datos en los campos de la plantilla predeterminada](#) en la página 21.

### \* Action

**Campo obligatorio en todas las plantillas.** Determina el propósito de la fila: añadir un artículo, volver a poner en venta un artículo, revisar un artículo, finalizar un anuncio, marcar el estado de un artículo, verificar un artículo añadido y añadir información de la descripción del artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, o bien AddToItemDescription
<b>Dependencia de campo</b>	Se deben introducir todos los datos de los campos obligatorios para un determinado tipo de acción.

### BoldTitle

¿Quieres ver tu anuncio en negrita? Este campo aplica la negrita al título de tu anuncio. A esta opción se le aplican tarifas adicionales.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

### BuyerUserID

Identificador exclusivo (seudónimo de eBay) correspondiente al usuario al que deseas votar. (Este seudónimo figura en el archivo descargado del informe Historial de ventas). Si con la combinación de los campos ItemID/BuyerUserID se obtienen varias coincidencias (por ejemplo, si un comprador adquiere varios artículos por separado), se producirá un fallo en el envío y recibirás una advertencia de error.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
-----------------------------	-----

<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Seudónimo de eBay

## BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

¿Quieres que los compradores potenciales tengan una cuenta PayPal? Usa este campo para especificar que pueden pujar por tu artículo únicamente los compradores que dispongan de una cuenta PayPal.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Valores aceptables</b>	0 o 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0 (falso).

## BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vendes artículos de precio elevado, ¿quieres limitar el número de artículos por los que puede pujar un mismo comprador? Este campo te permite especificar el número de artículos por los que puede pujar un mismo comprador.

Este campo se omite a menos que se especifique además un valor para el campo BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount y BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback deben utilizarse juntos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 o 100. El valor predeterminado es 10.
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback</a> en la página 52.  COM  Utiliza este campo en combinación con el campo BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

## BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vendes artículos de precio elevado y has decidido impedir que los compradores pujen por más de un número determinado de artículos durante un período de 10 días (mediante el campo BuyerRequirements:MaximumItemCount), ¿quieres exigir además que los compradores tengan una puntuación mínima de votos? Si la respuesta es sí, este campo te permite especificar esa puntuación mínima de votos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero

<b>Entradas válidas</b>	5, 4, 3, 2, 1 o 0. El valor predeterminado es 5.
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaximumItemCount</a> en la página 52.

## BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un límite de artículos no pagados? Este campo te permite especificar el número de casos por impago de artículo que un comprador puede acumular durante un período de tiempo determinado (definido mediante el campo [BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod](#)), antes de impedirle pujar por un artículo. Por ejemplo, 4 (cuatro) artículos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	2, 3, 4 o 5. El valor predeterminado es 2.
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationPeriod</a> en la página 54.

## BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

¿Quieres excluir a los compradores que alcancen un límite de artículos no pagados en un período de tiempo determinado? Este campo te permite especificar el periodo de tiempo durante el cual un vendedor puede recibir un número determinado de Casos por impago de artículo antes de impedirle pujar por un artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Days_30, Days_180 o Days_360. El valor predeterminado es Days_180.
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount</a> en la página 53.

## BuyerRequirements:MaxViolationCount

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un número determinado de informes abiertos sobre infracciones de políticas? Este campo te permite especificar el número de informes sobre infracciones de políticas que un comprador puede acumular durante un período de tiempo determinado (definido mediante el campo [BuyerRequirements:MaxViolationPeriod](#)) antes de impedirle pujar por un artículo. Por ejemplo, 7 (siete).

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero

<b>Entradas válidas</b>	4, 5, 6 o 7. El valor predeterminado es 4 (meses).
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationPeriod</a> en la página 54.

## BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un límite de infracciones en un periodo de tiempo determinado? Este campo te permite especificar el período de tiempo durante el cual un comprador puede recibir un número determinado de informes sobre infracciones de políticas (definido mediante el campo BuyerRequirements:MaxViolationCount) antes de impedirle pujar por un artículo. Por ejemplo, seis (6) meses.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	1 o 6. El valor predeterminado es 1 (mes).
<b>Dependencia de campo</b>	Utiliza este campo en combinación con el campo <a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationCount</a> en la página 53.

## BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

¿Quieres bloquear a los compradores que no alcancen la puntuación mínima de votos que establezcas? Este campo te permite definir de forma explícita la puntuación mínima de votos que un comprador debe tener para poder pujar por tu artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	-1, -2 o -3.

## BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

¿Quieres excluir a los compradores cuya dirección de envío principal no se encuentre dentro de los límites del área de envío que has definido? Utiliza este campo para excluir a los compradores cuya dirección de envío principal no se encuentre en tu zona de envío.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Valores aceptables</b>	0 o 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0 (falso).

## \*Category

**Campo obligatorio únicamente en las plantillas básicas y de características de artículo.** La categoría de eBay que necesitas para anunciar tu artículo. Obligatorio en el caso de anuncios que no son de catálogo. Para ver los códigos de categoría, consulta la página [Buscador de códigos de categoría](#).

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 10 caracteres
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Número de categoría, como 178 (para impresoras).
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ser un número de categoría de eBay válido.

## Category2

Una segunda categoría de eBay que puedes utilizar para anunciar tu artículo. Para ver los códigos de categoría, consulta la página [Buscador de códigos de categoría](#).

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 10 caracteres
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Número de categoría, como 178 (para impresoras).
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ser un número de categoría de eBay válido.

## ConditionDescription

Usa este campo para describir el estado de un artículo usado. Este campo puede usarse en combinación con [Description](#) en la página 56, que debe utilizarse para proporcionar detalles no relacionados con el estado del artículo. Encontrarás las instrucciones de uso de este campo en [Usar los campos de estado](#) en la página 23.

<b>Límite de caracteres</b>	1000 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena
<b>Entradas válidas</b>	<p>Texto descriptivo, por ejemplo:</p> <p>"La pata derecha de la silla tiene una muesca (ver foto), y el respaldo tiene una pequeña mancha azul con la forma y el tamaño de una moneda de dos euros."</p>

## \*ConditionID

Describe la apariencia y el estado del producto. Los identificadores de estado son numéricos, no de texto, y varían según la categoría. Para recuperar los identificadores de estado en el archivo de definiciones de características del artículo, genera una plantilla de características del artículo para una categoría.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	<p>Los posibles valores de <i>ConditionID</i> de eBay incluyen: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000</p> <p>Para ver los nuevos valores de <i>ConditionID</i> para todas las categorías, pulsa el vínculo <b>ConditionIDs por categoría</b> en la página <a href="#">Instrucciones y recursos para Intercambio de archivos</a>.</p> <p>Encontrarás las instrucciones de uso de este campo en <a href="#">Usar los campos de estado</a> en la página 23.</p>

## Country

¿Estás pensando en hacer un envío internacional de este artículo? Especifica el país en la sección de metadatos del campo Acción.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	los metadatos de la plantilla incluyen un valor predeterminado que corresponde al sitio en el que hayas descargado la plantilla. Por ejemplo, AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH y US. La entrada debe ser un código de país válido.


## CustomLabel

¿Deseas añadir información específica para el artículo, que se incluye en el informe Resultados del envío y el archivo Anuncios activos? Los compradores no pueden ver el texto escrito en el campo de etiqueta personalizada de tu anuncio, por lo que puedes utilizarlo con fines de inventario, información de seguimiento o cualquier otra finalidad que desees.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 50 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena alfanumérica
<b>Entradas válidas</b>	Descripciones breves sobre el artículo. Estas notas no son visibles para el comprador.

## Description

Información de producto del artículo. Incluye todos los datos relevantes sobre el artículo y el producto que puedan serle útiles al comprador.

 **Nota:** Intercambio de archivos no acepta saltos de línea ni retornos de carro en este campo. Si deseas dar una descripción de varias líneas, debes pegar el texto HTML en este campo. Usa las tags HTML <BR> y <P> para separar las líneas en párrafos.

eBay proporciona un script que elimina todos los retornos de carro y comillas de escape, y realiza todos los cambios necesarios para dar validez al texto introducido en el campo Descripción para



Intercambio de archivos. Para conseguir el script y sus instrucciones de uso, visita la página [Cómo usar la nueva utilidad de descripción de artículos de Intercambio de archivos](#).

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 500.000
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Frases que describan el artículo de forma completa y precisa.
<b>Dependencia de campo</b>	Este campo es opcional para los anuncios de catálogo y obligatorio para los anuncios que no son de catálogo.

## \*Duration

¿Cuánto tiempo quieres que tu anuncio aparezca en eBay? introduce el número de días que debe estar activo el anuncio.

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 3 caracteres
<b>Tipo</b>	Número entero
<b>Entradas válidas</b>	Sólo se permiten determinados valores y la elección de éstos depende del formato de anuncio. Las opciones válidas para la duración de los anuncios con los formatos Subasta y Precio fijo son 1, 3, 5, 7 y 10 días.  If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.  Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.  También puedes consultar la tabla de duraciones en el sitio para programadores de eBay. (Debes disponer de una cuenta de programador de eBay para acceder a estas páginas sólo en inglés).

## EndCode

**Obligatorio si se utiliza End en el campo Acción.** Motivo por el que se finaliza el anuncio.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

## Feedback

Texto de descripción de tu voto, que explica o justifica el voto positivo, negativo o neutral que hayas emitido.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 80 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	texto del usuario

## FeedbackType

Puntuación de votos emitidos (Positiva). Los vendedores no pueden emitir votos neutrales ni negativos sobre los compradores.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 80 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Positive


## FE:ListByDate

Especifica la fecha/hora (hasta 21 días) antes de la cual debe completarse la solicitud de acción aplicable a un anuncio; si la solicitud de acción aplicable a un anuncio no se completa antes del momento especificado, se produce un error y el código de error correspondiente aparece en el archivo de resultados.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Fecha
<b>Entradas válidas</b>	AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

## \*Format

¿Qué formato de anuncio quieres usar? Auction es el formato predeterminado, pero también puedes elegir RealEstateAd o FixedPrice (si cumples todos los requisitos).

 **Nota:** Si deseas anunciar varios artículos idénticos en una subasta, utiliza el formato de varios artículos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Auction (valor predeterminado), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

## GalleryType

Indica el modo y el lugar en que se muestran las imágenes. Estas opciones son:

- **Galería:** la imagen se incluye en los resultados de búsqueda en eBay.
- **Galería ampliada:** además de todas las ventajas de la opción "Galería", esta opción incluye en los resultados de búsqueda en eBay un icono que, cuando se pulsa o se sitúa el puntero de ratón sobre él, muestra una vista previa del artículo mediante una imagen de gran tamaño (400 x 400 píxeles). Sin esta opción, se presenta una imagen de tamaño normal (96 píxeles).

- **En portada:** además de las ventajas de la opción "Galería ampliada", con esta opción tu artículo se incluye en la parte superior de los resultados de búsqueda, en la sección "En portada".

Para obtener más información, consulta [Acerca de las opciones de mejora de la galería](#).

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	None (valor predeterminado), Gallery, Plus, Featured.

## HitCounter

¿Quieres llevar un seguimiento del número de visitas que recibe cada artículo? En caso de especificar algún valor, se aplica esta función.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	NoHitCounter, HonestyStyle (sólo en EE. UU.), GreenLED (sólo en EE. UU.), Hidden (sólo en EE. UU.), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

## ItemID

Código generado por eBay que identifica el artículo de manera única. Este valor no puede elegirse ni modificarse.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Alfanumérico
<b>Valores aceptables</b>	Adquirida del archivo de modificación o del informe Resultados del envío.
<b>Dependencia de campo</b>	Obligatorio al modificar, volver a poner en venta y finalizar anuncios, así como al comprobar estados (en <i>Status</i> del campo <i>Acción</i> ).

## \*Location

¿Dónde está tu artículo? Los compradores querrán saber desde dónde se envía el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 45 caracteres
<b>Tipo</b>	Alfanumérico
<b>Entradas válidas</b>	Código postal u otra dirección de correo válida
<b>Dependencia de campo</b>	Recuerda que se trata únicamente del lugar de origen del artículo.


## LotSize

¿Quieres vender varios artículos como una unidad? Especifica que un único anuncio incluye dos o más artículos similares que se deben adquirir juntos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 3, 25, 100.
<b>Dependencia de campo</b>	Si LotSize es superior a 1, el campo Quantity indica el número de lotes en venta y LotSize indica el número de artículos en cada lote. Sólo puedes utilizar LotSize en categorías que permitan la venta de lotes.

## OutOfStockControl

Si este campo se define como `verdadero`, el artículo no aparece en la búsqueda si la cantidad es 0 (cero), pero el anuncio se mantiene activo. Esto resulta útil para un vendedor que esté pendiente de recibir más existencias de un artículo con el mismo ItemID. En vez de finalizar el anuncio y volver a poner en venta el artículo cuando el inventario sea 0, puedes usar el campo para ocultar el anuncio. Si dispones del artículo, puedes enviar una acción de modificación con un valor de cantidad nueva para que el artículo vuelva a estar disponible en la búsqueda. Esto solo sirve para los anuncios en formato Precio fijo que tengan una duración de Anuncio abierto.

 **Importante:** Como el artículo está oculto, el anuncio sigue activo y la renovación automática de anuncio abierto se producirá cada 30 días, por lo que se cobrarán las tarifas de publicación. Esta opción resulta más adecuada para los artículos de larga duración cuyo inventario se puede reemplazar en un breve periodo de tiempo.

Algunos factores que se deben tener en cuenta son:


- OutOfStockControl se establece en el nivel de artículo. Por lo tanto, puedes establecer este campo para los anuncios actuales mediante un envío de modificación y puedes incluirlo en los envíos de adición.
- Después de definir este campo como `verdadero` no puedes cambiarlo, ni es necesario que lo hagas. Si sigues teniendo inventario, el anuncio se mostrará en los resultados de búsqueda. Si la cantidad llega a cero, el anuncio ya no se mostrará en la búsqueda. Para eliminarlo, finaliza el artículo y vuelve a ponerlo en venta estableciendo el campo OutOfStockControl en `falso`.
- Si OutOfStockControl se define como `true`, puedes establecer la cantidad del artículo en cero. Si OutOfStockControl se define como `falso`, no puedes establecer la cantidad en cero.
- El estado del campo OutOfStockControl solo aparece en el informe Descarga activa, no en la descarga de archivo de modificación que se emplea para modificar anuncios.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Valores aceptables</b>	<code>verdadero</code> o <code>falso</code> El valor predeterminado es <code>falso</code> .

## PhotoDisplay

Especifica el tipo de imagen mostrado en un anuncio. Algunas opciones sólo están disponibles si las imágenes se alojan en los Servicios de fotos de eBay (EPS). eBay lo determina analizando el valor del campo PicURL asociado. Las entradas válidas del campo son:

- **Ninguna:** no hay opciones especiales de visualización de imágenes. Válido sólo para anuncios de eBay Motors de EE. UU.

- **Paquete de imágenes:** aumenta el número de imágenes mostradas. Sólo disponible para imágenes alojadas en eBay. Paquete de imágenes es válido en todos los sitios (incluido eBay Motors de EE. UU.), excepto NL (Identificador de sitio 146). Puedes especificar un mínimo de una foto EPS o ninguna foto EPS de gran tamaño en la solicitud. Para el sitio NL, se sustituye Paquete de imágenes con Imagen de gran tamaño.
  - **Imagen de gran tamaño:** aumenta el tamaño de cada imagen y permite a los compradores ampliar aún más las imágenes. Sólo disponible para imágenes alojadas en el sitio (EPS). No es válido para anuncios de eBay Motors de EE. UU. En los sitios que no se actualicen automáticamente de Imagen de gran tamaño a Paquete de imágenes (consulta la nota a continuación), ahora se permite especificar imágenes que no sean de gran tamaño.
-  **Nota:** Imagen de gran tamaño se actualiza automáticamente a Paquete de imágenes por la misma tarifa de Imagen de gran tamaño para la categoría Piezas y accesorios de eBay Motors de EE. UU., y para los sitios de EE. UU., CA y CAFR. Esta actualización sólo se aplica a las imágenes EPS (incluidas las imágenes del Gestor de imágenes).


<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	None (valor predeterminado), PicturePack, SuperSize.

## PicURL

Dirección URL de la imagen que se añadirá a tu anuncio. Si se especifica una opción de mejora de la galería (Galería ampliada o En portada), la imagen será la que se utilice como vista previa en los resultados de búsqueda. Para obtener mejores resultados, usa una imagen en formato JPEG y de 1.000 píxeles de ancho como mínimo.

Las imágenes de un anuncio pueden estar alojadas en un servidor propio, en un servicio externo o en Servicios de fotos de eBay (EPS). Para añadir hasta 12 imágenes a EPS, se debe usar la API UploadSiteHostedPictures (no se admite directamente en Intercambio de archivos). Para obtener más información, consulta [Trading API Guide](#) del programa de desarrolladores de eBay.

Intercambio de archivos solo admite una imagen por anuncio. Las imágenes de un anuncio pueden estar alojadas en un servidor propio o en un servicio externo, pero no en ambos sistemas.

-  **Importante:** Si una dirección URL de imagen tiene espacios en blanco, debes reemplazarlos por %20, de lo contrario, la imagen no aparecerá en el anuncio.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 2.048 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

## PostalCode

Código postal del lugar en el que te encuentras realmente, que puede ser diferente del lugar desde el que se envía el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	texto del usuario

## PrivateAuction

¿Quieres vender este artículo en una subasta privada? Especifica si este artículo se va a ofrecer o no en una subasta privada.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).
<b>Dependencia de campo</b>	no se puede utilizar con artículos de precio fijo.

## \*Quantity

¿Cuántos artículos quieres poner en el anuncio? Si se incluye en la cantidad más de un artículo en venta, eso significa que todos los artículos son exactamente iguales.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 45 caracteres
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Números normales, como 1, 15, 100
<b>Dependencia de campo</b>	Si <i>LotSize</i> es superior a 1, el campo <i>Quantity</i> indica el número de lotes en venta y <i>LotSize</i> indica el número de artículos en cada lote. Sólo puedes utilizar <i>LotSize</i> en categorías que permitan la venta de lotes.

## ScheduleTime

Te permite planificar el inicio de un anuncio para el momento del futuro que especifiques.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Fecha
<b>Entradas válidas</b>	AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

## StoreCategory

Identificador numérico de una categoría personalizada de tu tienda eBay.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero

<b>Entradas válidas</b>	Identificador numérico. Si especificas un valor no válido, el sistema restablece el valor del campo a 1 (Otro).  0=no es un artículo de tienda eBay, 1=otro, 2=categoría, 3=categoría 2...20=categoría 19.
-------------------------	--

## StoreCategory2


Identificador numérico de una categoría adicional personalizada en tu Tienda eBay (opcional)

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 10 dígitos
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Valor numérico; debe ser un número entero de entre 1 y 10 dígitos, como 5938 o 9346990. Si especificas un valor no válido (por ejemplo, 60040030111), el sistema restablece el valor del campo en 1 (Otro).  0=no es un artículo de tienda eBay, 1=otro, 2=categoría, 3=categoría 2...20=categoría 19.

## Subtitle

¿quieres incluir un subtítulo en el anuncio? Los vendedores emplean los subtítulos para añadir más palabras clave a sus anuncios. Esto los hace más fáciles de localizar cuando los compradores realizan búsquedas por títulos y descripciones. Ten en cuenta que, si usas esta opción, se aplican tarifas adicionales.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 55 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena alfanumérica
<b>Entradas válidas</b>	Palabras clave y descripciones de artículos

 **Consejo:** Para eliminar un subtítulo al revisar o al volver a poner en venta un artículo, abre un archivo Excel o CSV nuevo. Introduce un encabezado de columna para *Action* y *ItemID*. En *Action*, introduce *Revise* (o *Relist*) y en *ItemID*, introduce el valor de número de artículo de este anuncio (desde el archivo de resultados de envíos). En la tercera columna, introduce `DeletedField=Item.Subtitle`. Guarda el archivo en formato CSV y envíalo.

## \*Title

Título del anuncio de eBay. (Este campo es opcional para los anuncios de catálogo y obligatorio para los anuncios que no son de catálogo).

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 80 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	texto del usuario

## TransactionID

Código generado por eBay que identifica de manera única la transacción a la que se aplicó este voto.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	Adquirida del informe Artículos vendidos.

## Campos de empaquetado y manipulación

Explica los campos de empaquetado, regalo y manipulación que determinan cómo, cuándo y dónde se envía el artículo.

### \*DispatchTimeMax

Utiliza este campo para especificar el número máximo de días laborables que tardarás en preparar el artículo para su envío nacional después de haber recibido el pago. El valor que introduces para *\*DispatchTimeMax* no incluye el tiempo necesario para enviar el artículo (el tiempo de envío del transportista) al comprador.

Para especificar:

- tiempo de manipulación de cero días, introduce 0 (cero)
- que no se ha enviado un artículo (por ejemplo, un artículo de recogida local), introduce -1

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -1</li> <li>• 0</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 30</li> </ul>
<b>Dependencia de campo</b>	<i>*DispatchTimeMax</i> es válido para envío Flat y Calculated. Puedes introducir un valor para <i>*DispatchTimeMax</i> incluso si no introduces ningún valor para los gastos de envío.



## ExcludeShipToLocation

La mejor forma de bloquear a los pujadores que residan en ubicaciones a las que *no* realices envíos (según su dirección de envío principal de eBay) es [Excluir ubicaciones de envío](#) en Mi eBay. Aplicaremos los ajustes automáticamente a todos tus anuncios.

En los anuncios individuales puedes usar ExcludeShipToLocation para anular estos ajustes predeterminados. Por ejemplo, aunque normalmente excluyas a todos los pujadores de Norteamérica, uno de tus artículos (un traje de surf O'Neill Reactor para aguas frías) puede interesar a los compradores de Groenlandia y San Pedro y Miquelón.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Introduce el valor deseado tal como se indica en <a href="#">Nombres de región y códigos de país</a> en la página 42; por ejemplo, BM o CA  Alternativamente, para desactivar todos los ajustes predeterminados y permitir que los compradores de cualquier ubicación puedan pujar por el artículo o comprarlo, introduce None
<b>Dependencia de campo</b>	Para usar este campo, debes definir <a href="#">ShipToRegistrationCountry</a> en la página 67 como 1

Puedes usar ExcludeShipToLocation para identificar más de una ubicación:

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM   CA   MX	1

## ShipmentTrackingNumber

El número de seguimiento asociado a un artículo. Para obtener el número de seguimiento, consulta el recibo o el formulario del pedido proporcionado por el transportista. Para más información sobre cómo usar este campo, consulta [Seguir los envíos](#) en la página 31.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entrada válida</b>	Un número de seguimiento válido, normalmente incluido en el recibo proporcionado por el transportista.
<b>Dependencia de campo</b>	Para usar este campo también tienes que proporcionar un valor para <a href="#">ShippingCarrierUsed</a> en la página 65.

## ShippingCarrierUsed

El transportista usado para enviar un artículo. Para más información sobre cómo usar este campo, consulta [Seguir los envíos](#) en la página 31.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<p>Introduce un nombre de transportista válido. Por ejemplo, si <i>ShippingService-X:Option</i> es <i>UPSNextDay</i>, introduce <i>UPS</i> (no introduzcas el mismo valor que para <i>ShippingService-X:Option</i>).</p> <p>Para valores de <i>ShippingService-X:Option</i> que no sean específicos, como <i>ShippingMethodOvernight</i>, introduce <i>Other</i>.</p>
<b>Dependencia de campo</b>	Para usar este campo también tienes que proporcionar un valor para <a href="#">ShipmentTrackingNumber</a> en la página 65.


## ShippingStatus

¿Quieres informar a los compradores de cuándo se ha enviado un artículo? Especifica si el artículo se ha enviado o no.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 o 1 (0=no enviado, 1=enviado); el valor predeterminado es 0.

## \*ShippingType

Los tipos de envío disponibles para el artículo. Al especificar *Fijo* se indica que se ofrecen gastos de envío fijos para envíos nacionales (e internacionales si también se especifican estos).

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flat (valor predeterminado)</li> <li>• FreightFlat</li> </ul>
<b>Dependencia de campo</b>	Si defines este campo en Flat o FreightFlat, también debes indicar los valores de campo de <i>ShippingService-X:Option</i> y <i>ShippingService-X:Cost</i> .

## ShipToLocations

¿Qué ocurre si un comprador quiere adquirir uno de tus productos pero las opciones de envío internacional no cubren la ubicación del comprador? Utiliza este campo para ofrecer a los compradores que se encuentren fuera de tu zona de envíos habitual la posibilidad de contactarte para conocer los gastos de envío.

Este campo proporciona la especificación a nivel del artículo de uno más elementos de *ShipToLocations*. Cuando se usan dos o más opciones de *ShipToLocations* y una está configurada como *None*, las demás se ignoran y se muestra un aviso.

Este campo es diferente del campo *IntlShippingService:Locations*, que define las ubicaciones de envío específicas para el servicio de envío internacional seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Worldwide, Americas, Europe, None.

## ShipToRegistrationCountry

Usa este campo para bloquear a pujadores residentes (según su dirección de envío principal de eBay) en ubicaciones a las que no realices envíos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Valores aceptables</b>	1: el valor predeterminado es 0 (false)
<b>Dependencia de campo</b>	Este campo se usa con <a href="#">ExcludeShipToLocation</a> en la página 65 sólo. Si lo usas, debes definirlo como 1 (true).

## ShippingIrregular

¿El envío del artículo requiere servicios especiales de transporte? Especifica si el artículo requiere algún tipo de manipulación especial debido a que no puede pasar por la máquina selladora de la oficina del servicio de envío.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0.
<b>Dependencia de campo</b>	Usa este campo sólo si <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingPackage

Cómo describirías el paquete de envío. Especifica las características del paquete que se va a enviar.

 **Nota:** El valor `USPSLargePack` también sirve para todos los transportistas, no solo para USPS.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
<b>Dependencia de campo</b>	Usa este campo sólo si <code>ShippingType=Calculated</code> .

## Campos de pago y devolución

Esta sección explica el pago seguro, la política de devoluciones y otros campos de transacción utilizados para definir cómo un comprador puede pagar un artículo.

Para más información, consulta la [Usar los campos de pago](#) en la página 28.

## AdditionalDetails

Proporciona una explicación detallada de tu política de devoluciones.

<b>Límite de caracteres</b>	5000 caracteres como máximo
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	texto del usuario
<b>Dependencia de campo</b>	El campo <code>*ReturnsAcceptedOption</code> en la página 73 es obligatorio cuando usas este campo.


## AmEx

¿Aceptas pagos mediante American Express? Especifica si se acepta el pago mediante American Express.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## COD

¿Aceptas pagos contra reembolso? Especifica si se admite el pago contra reembolso.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## ImmediatePayRequired

¿Quieres exigir el pago inmediato? Este campo está disponible para los artículos puestos en venta en sitios y categorías que admiten el pago inmediato.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).
<b>Dependencia de campo</b>	Si utilizas este campo, además debes definir <i>PayPalAccepted=1</i> y no especificar ningún otro método de pago. Es preciso disponer de una cuenta PayPal Premier o de empresa.

## MoneyXferAccepted

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite o no el pago mediante transferencia bancaria directa.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## MoneyXferAcceptedInCheckout

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite el pago mediante transferencia bancaria directa en el proceso Pago y envío.


Si el vendedor ha registrado los datos de su cuenta bancaria en eBay y se ha activado la opción Pago y envío (consulta la página Preferencias de “Pago y envío” en Mi eBay), al establecer el campo MoneyXferAcceptedinCheckout en 1 (verdadero) la información de la cuenta bancaria se muestra en Pago y envío. Si se especifica 1 (verdadero) pero se ha desactivado Pago y envío, eBay envía una advertencia y restablece el campo MoneyXferAcceptedinCheckout en 0 (falso).

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

<b>Dependencia de campo</b>	Al menos uno de los métodos de pago ( <i>VisaMastercard</i> , etc.) se debe establecer en 1 (verdadero). Los métodos de pago no son aplicables a los anuncios de la categoría Inmobiliaria.
-----------------------------	---

## PaymentInstructions

¿Quieres proporcionar instrucciones de pago, como tu política de devoluciones, a un comprador? Informa al comprador sobre las modificaciones del pago.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 500 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena alfanumérica
<b>Entradas válidas</b>	Vacío (valor predeterminado); frases cortas descriptivas.

## PaymentProfileName

El campo `PaymentProfileName` define qué política de pago del vendedor utilizar en el anuncio. La política de pago del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor que se introduce en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de pago del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas del vendedor en tu cuenta de eBay y, después, especificar las formas de pago de cada política en Preferencias del sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de pago del vendedor para crear y actualizar anuncios en Intercambio de archivos. Para más información, consulta las [Políticas del vendedor](#).

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 50 caracteres
<b>Tipo</b>	Texto
<b>Entrada válida</b>	Tiene que ser una de las políticas de pago predefinidas en tus Preferencias del sitio. Por ejemplo, <code>PaymentPolicy1</code>

## PaymentSeeDescription

¿Has especificado métodos de pago en el campo *Description*? Especifica si se incluyen o no métodos de pago aceptables en el campo *Description*. Si no defines ningún otro método de pago, debes especificar `PaymentSeeDescription=1`.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## PaymentStatus

¿Indicas a los compradores cuándo se ha recibido un pago? Especifica si se ha efectuado o no el pago del artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## PayPalAccepted

¿Aceptas PayPal como método de pago? A pesar de que Intercambio de archivos de eBay no exige un método de pago determinado para cada anuncio, debes definir al menos uno de los métodos de pago como verdadero (1).

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 o 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0)
<b>Dependencia de campo</b>	<p>Debe ir acompañado por el campo <a href="#">PayPalEmailAddress</a> en la página 71.</p> <p>Este campo puede utilizarse únicamente en los sitios que admiten PayPal. Si no especificas ningún valor, pero en tus preferencias de eBay has establecido que se ofrezca PayPal en todos los anuncios, recibirás un mensaje de eBay advirtiéndote de que <i>PayPalAccepted</i> se ha añadido como método de pago. Si especificas <i>PayPalAccepted</i>, también debes especificar <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

## PayPalEmailAddress

Si aceptas PayPal como método de pago, te será conveniente proporcionar una dirección de correo electrónico asociada con el artículo que tienes registrado con PayPal.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Dirección de correo electrónico válida, como nombre@ejemplo.es
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por el campo <a href="#">PayPalAccepted</a> en la página 71.

## PersonalCheck

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite el pago contra reembolso.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano

<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).
-------------------------	---

## RefundOption

Especifica cómo se reembolsan las devoluciones al comprador.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MerchandiseCredit</li> <li>• MoneyBack</li> </ul>
<b>Dependencia de campo</b>	El campo <a href="#">RefundOption</a> en la página 72 es obligatorio cuando usas este campo.

## ReturnsWithinOption

Define el periodo durante el que un comprador puede avisarte de que quiere devolver el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Days_7</li> <li>• Days_14</li> <li>• Days_30</li> <li>• Days_60</li> </ul>
<b>Dependencia de campo</b>	Obligatorio si <a href="#">*ReturnsAcceptedOption</a> en la página 73 se establece en ReturnsAccepted.

## ReturnProfileName

El campo ReturnProfileName define qué política de devoluciones del vendedor utilizar en el anuncio. La política de devoluciones del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor que se introduce en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de devoluciones del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas del vendedor en tu cuenta de eBay y, después, especificar las opciones de devolución de cada política en Preferencias del sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de devoluciones del vendedor para crear y actualizar anuncios en Intercambio de archivos. Para más información, consulta las [Políticas del vendedor](#)

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 50 caracteres
<b>Tipo</b>	Texto



<b>Entrada válida</b>	Tiene que ser una de las políticas de devolución predefinidas en tus Preferencias del sitio. Por ejemplo, <code>ReturnPolicy1</code>
-----------------------	--

## \*ReturnsAcceptedOption

Indica que los compradores pueden devolver el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ReturnsAccepted</li> <li>• ReturnsNotAccepted</li> </ul>

## ShippingCostPaidByOption

Especifica quién paga la devolución del artículo

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buyer – El comprador paga la devolución del artículo</li> <li>• Seller – El vendedor paga la devolución del artículo</li> </ul>
<b>Dependencia de campo</b>	Obligatorio si <a href="#">*ReturnsAcceptedOption</a> en la página 73 se establece en ReturnsAccepted.

## VisaMastercard

¿Aceptas el pago mediante Visa o MasterCard? Especifica si se admite o no el pago mediante Visa o MasterCard.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## Campos de precio y coste

Esta sección explica los campos de precios, descuentos, impuestos y seguro, que determinan el coste final del artículo.

Para más información, consulta la [Usar los campos de Mejor oferta](#) en la página 24.

## AutoAcceptEnabled

Especifica que vas a aceptar la mejor oferta si coincide o supera la cantidad escrita en BestOfferAutoAcceptPrice.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## BestOfferAutoAcceptPrice

Con BestOfferEnabled, especificas el importe que se aceptará automáticamente en la mejor oferta de un comprador. Por ejemplo, si escribes 5.000, las mejores ofertas de esta cantidad y superiores se aceptarán automáticamente.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimal
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.

## BestOfferEnabled

¿Quieres que un comprador haga una mejor oferta? Si vendes un artículo con formato de precio fijo (en una categoría que permita las mejores ofertas), puedes activar Mejor oferta para ese artículo. Esta función permite al comprador realizar un puja por un precio más bajo por tu artículo. Puedes aceptar la oferta, rechazarla o dejar que caduque en un plazo de 48 horas. Si aceptas una oferta, el anuncio finaliza y se muestran el precio y las condiciones de la Mejor oferta. Consulta la Ayuda en línea de eBay para obtener más información. A esta opción se le aplican tarifas adicionales.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## BuyerUserID

Identificador exclusivo (seudónimo de eBay) correspondiente al usuario al que deseas votar. (Este seudónimo figura en el archivo descargado del informe Historial de ventas). Si con la combinación de los campos ItemID/BuyerUserID se obtienen varias coincidencias (por ejemplo, si un comprador adquiere varios artículos por separado), se producirá un fallo en el envío y recibirás una advertencia de error.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Seudónimo de eBay

## BuyItNowPrice

¿Quieres que los compradores tengan la opción de adquirir tu artículo a un precio fijo? En ese caso, usa este campo para especificar el precio que aceptarías para finalizar automáticamente la subasta.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimal
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.
<b>Dependencia de campo</b>	Sólo es aplicable para anuncios con formato de subasta.


## Currency

¿Qué tipos de divisa aceptas? Especifica la divisa en la sección de metadatos del campo Action.

<b>Límite de caracteres</b>	código de tres letras
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Los metadatos de la plantilla incluyen un valor predeterminado de divisa, determinado en función del sitio en el que hayas descargado la plantilla. (Cambia este valor si deseas poner en venta el artículo en otro sitio de eBay). Por ejemplo, USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. La entrada debe ser un código de divisa válido.

## DomesticInsuranceFee


¿Quieres que el comprador pague para asegurar el artículo? Especifica el coste del seguro nacional del artículo.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.
<b>Dependencia de campo</b>	Si estableces <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , este campo es obligatorio.

## DomesticInsuranceOption

¿Quieres asegurar tu artículo? Especifica si es preciso aplicar una tarifa en concepto de seguro nacional.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta

[Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	NotOffered (valor predeterminado), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
<b>Dependencia de campo</b>	Si estableces este campo en Opcional o <i>Required</i> , también debes establecer <i>DomesticInsuranceFee</i> .


## GetItFast

¿Quieres especificar una opción de Envío rápido? La opción Envío rápido aumenta la confianza de los compradores en que el artículo llegue con rapidez.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 o 1 (0=false, 1=true). el valor predeterminado es 0.
<b>Dependencia de campo</b>	Si se utiliza el campo <i>GetItFast</i> , el anuncio debe ofrecer al menos un servicio de envío urgente apropiado, así como un plazo de manipulación para envíos nacionales de 1 día laborable.  <i>GetItFast</i> se debe establecer en verdadero al poner en venta el artículo por primera vez; además, el anuncio debe ser de precio fijo o disponer de un precio ¡Cómpralo ya!

## InternationalInsuranceFee


¿Ofreces seguro internacional para este artículo? Especifica el importe del seguro cargado para envíos internacionales.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser el coste total de asegurar el artículo. el valor predeterminado es 0,00.
<b>Dependencia de campo</b>	Obligatorio si estableces <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> .

## InternationalInsuranceOption


¿Quieres un seguro internacional para este artículo? especifica si se requiere una tarifa de seguros para envíos internacionales.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Optional, Required, NotOffered (valor predeterminado), IncludedInShippingHandling.
<b>Dependencia de campo</b>	Si estableces el valor de este campo en Optional o Required, es preciso definir también el campo InternationalInsuranceFee.

## InternationalPromotionalShippingDiscount

Especifica los requisitos para que los compradores reciban descuentos promocionales en los gastos de envío internacionales.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Número entero
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.
<b>Dependencia de campo</b>	También debes utilizar el campo <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Antes de usar este campo, se deben crear las reglas de gastos de envío promocionales.  Consulta <a href="#">Reglas de gastos de envío promocionales</a> .


## InternationalShippingDiscountProfileID

Reemplaza el campo *ApplyShippingDiscount* de manera se puedan utilizar varios perfiles de descuento para compras internacionales.

Especifica el identificador del perfil que define un descuento de gastos de envío internacional. Determina si se aplica un descuento en los gastos de envío del artículo cuando la transacción se combina con un pago combinado solicitado por el comprador. Si no especificas un valor en este campo, se utilizará

el perfil predeterminado en las preferencias de tu página *Mi eBay*. (Consulta la sección de [uso de pagos combinados](#) y [acerca de los descuentos de gastos de envío](#) para obtener más información).

Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a **Mi eBay > Cuenta > Preferencias del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío > Modificar**. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la página *Mi eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas*.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Número entero
<b>Entradas válidas</b>	Escribe el número de 8 dígitos para el identificador del perfil de descuento. Por ejemplo, escribe 78038543. Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.
<b>Dependencia de campo</b>	Debes definir los perfiles de la regla de gastos de envío en las páginas de <i>Mi eBay</i> antes de utilizar este campo.

## MinimumBestOfferMessage

Ofrece a los compradores información en caso de que sus mejores ofertas se rechacen.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 80 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	texto del usuario

## MinimumBestOfferPrice

Si usas *BestOfferEnabled*, esta cantidad especifica la cantidad de mejor oferta de un comprador que se rechazará automáticamente. Por ejemplo, si escribes 5.000, las mejores ofertas de 4,999.99 e inferiores se rechazarán automáticamente.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimal
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.


## PackagingHandlingCosts

¿Quieres que el comprador pague los gastos de envío adicionales? Especifica las tarifas opcionales que desees incluir en los gastos de envío del artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.
<b>Dependencia de campo</b>	Si estableces <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , este campo es obligatorio.

## PromotionalShippingDiscount

Especifica los requisitos para que los compradores reciban descuentos promocionales en los gastos de envío nacionales.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Número entero
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.
<b>Dependencia de campo</b>	También debes utilizar el campo <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Antes de usar este campo, se deben crear las reglas de gastos de envío promocionales. Para obtener más información, consulta <a href="#">Reglas de gastos de envío promocionales</a> .

## ReservePrice

¿qué importe mínimo quieres recibir por tu artículo? Es el precio por el que deseas vender el artículo. Este valor debe ser superior al valor de StartPrice.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimal
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.
<b>Dependencia de campo</b>	No es válido para los anuncios de precio fijo.

## SalesTaxPercent

Especifica el impuesto de ventas aplicable al artículo. Especifica 0,00 para eliminar el SalesTaxPercent de tu acción Revise. Disponible en Estados Unidos, Canadá e India.

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 5 caracteres (precisión máxima de 3 decimales)
<b>Tipo</b>	Cadena numérica
<b>Entradas válidas</b>	0,00 (valor predeterminado), 0, 1

<b>Dependencia de campo</b>	Si especificas este campo, también debes especificar un valor para SalesTaxState.
-----------------------------	---

## SalesTaxState

Especifica el estado asociado al valor de SalesTaxPercent. Disponible en Estados Unidos, Canadá e India.


<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 2 caracteres
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	abreviatura de dos letras del estado
<b>Dependencia de campo</b>	Si especificas este campo, también debes especificar un valor para SalesTaxPercent.

## ShippingDiscountProfileID

Identificador numérico del perfil de gastos de envío usado para los envíos nacionales. Reemplaza el campo *ApplyShippingDiscount* de manera se puedan utilizar varios perfiles de descuento para las opciones de envío nacional.

Determina si se aplica un descuento en los gastos de envío del artículo cuando la transacción se combina con un pago combinado solicitado por el comprador. Si no especificas un valor en este campo, se utilizará el perfil predeterminado en las preferencias de tu página *Mi eBay*. (Consulta la sección de [uso de pagos combinados](#) y [acerca de los descuentos de gastos de envío](#) para obtener más información).

Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a **Mi eBay > Cuenta > Preferencias del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío > Modificar**. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la página *Mi eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas*.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	Identificador numérico. Por ejemplo, introduce: 780385439. Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.
<b>Dependencia de campo</b>	Debes definir los perfiles de la regla de gastos de envío en las páginas de <i>Mi eBay</i> antes de utilizar este campo.



## ShippingInTax

Especifica si los gastos de envío están incluidos en el importe correspondiente a los impuestos. Disponible únicamente en Estados Unidos.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## \*StartPrice

¿qué importe mínimo quieres recibir por tu artículo? Ten en cuenta que, en los anuncios de precio fijo, indica el precio al que vendes el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimal
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 1,00; 10,00
<b>Dependencia de campo</b>	Sólo en caso de anuncios con formato de subasta.

## UseTaxTable

Especifica si utilizas la tabla de impuestos de eBay.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Entradas válidas</b>	0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).

## VATPercent


Tipo de IVA (Impuesto sobre el valor añadido) aplicable al artículo. También puedes imprimir un justificante de pago que incluya el precio neto del artículo, el tipo de IVA, el importe correspondiente al IVA y el precio total, tal como exige la legislación europea. Debido a que los tipos de IVA aplicables varían en función del artículo y del país de residencia del usuario, es tu responsabilidad especificar el tipo de IVA correcto; **eBay no lo calcula**. Para especificar un valor *VATPercent*, es preciso que dispongas de un número de IVA registrado en eBay y que pongas el artículo en venta en un sitio de la Unión Europea o Suiza. Disponible en UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL y ES.

<b>Límite de caracteres</b>	longitud máxima de 5 caracteres (precisión máxima de 3 decimales)
<b>Tipo</b>	Cadena numérica
<b>Entradas válidas</b>	0,00 (valor predeterminado), 0, 1
<b>Dependencia de campo</b>	Si especificas el valor <i>VATPercent</i> , la información relativa al IVA aparece en la página del anuncio del artículo. La página del artículo muestra el tipo con una precisión de dos

decimales, sin ceros finales. No obstante, se almacena el valor completo que hayas especificado.
--

## Campos de servicios de envío

Explica los campos y los valores correspondientes que definen las opciones de servicio de envío disponibles, las tarifas de éstas y otra información relacionada con el envío. Ten en cuenta la diferencia entre los términos *campo* y *valor*. El término "campo" hace referencia a la presencia del encabezado de columna. A su vez, el término "valor" implica la presencia del campo y la obligatoriedad de introducir datos (un valor) en ese campo.

 **Importante:** Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta [Campos dependientes de la modificación](#) en la página 12 para ver los nombres de los campos que deben incluirse en un anuncio modificado.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Uso de los campos de descuento en los gastos de envío](#) en la página 28.

### IntlShippingService-1:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado en [IntlShippingService-1:Cost](#) en la página 82, y los otros dos con el valor indicado en [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Si no se indica ningún valor (y *Action=Add*), se adopta por defecto el especificado en [IntlShippingService-1:Cost](#) en la página 82.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.

### IntlShippingService-1:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <a href="#">IntlShippingService-1:Option</a> en la página 83.

## IntlShippingService-1:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el carácter "|". Por ejemplo: *Asia|Europe*.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta [Valores de los campos relativos a los destinos de envío internacionales](#) en la página 42.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como <i>Europe</i> o <i>Americas</i> .
<b>Dependencia de campo</b>	Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún servicio de envío internacional.

## IntlShippingService-1:Option


Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor de opción de servicio válido.  Consulta en <a href="#">Valores de opciones de servicios de envío</a> en la página 92 los valores de opción de servicio válidos.
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <a href="#">IntlShippingService-1:Cost</a> en la página 82.

## IntlShippingService-1:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.

Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor *Priority=1* será el primero que se mostrará en el anuncio.

 **Nota:** Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de envío internacional con el mismo valor de *Priority*.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.

<b>Dependencia de campo</b>	Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de envío internacional.
-----------------------------	---

## IntlShippingService-2:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado en [IntlShippingService-2:Cost](#) en la página 84, mientras que los otros dos se envían con el valor especificado en [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Si no se indica ningún valor (y *Action=Add*), se adopta por defecto la cantidad especificada en [IntlShippingService-2:Cost](#) en la página 84.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.

## IntlShippingService-2:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por el campo <a href="#">IntlShippingService-2:Option</a> en la página 85.

## IntlShippingService-2:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el carácter "|". Por ejemplo: *Asia|Europe*.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta [Valores de los campos relativos a los destinos de envío internacionales](#) en la página 42.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como <i>Europe</i> o <i>Americas</i> .
<b>Dependencia de campo</b>	Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún servicio de envío internacional.

## IntlShippingService-2:Option

Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor de opción de servicio válido.  Consulta en <a href="#">Valores de opciones de servicios de envío</a> en la página 92 los valores de opción de servicio válidos.
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <a href="#">IntlShippingService-2:Cost</a> en la página 84.

## IntlShippingService-2:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.

Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor *Priority=1* será el primero que se mostrará en el anuncio.

 **Nota:** Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de envío internacional con el mismo valor de *Priority*.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.
<b>Dependencia de campo</b>	Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de envío internacional.

## IntlShippingService-3:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado por [IntlShippingService-3:Cost](#) en la página 86, mientras que los otros dos se envían con el valor especificado en [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Si no se indica ningún valor (y *Action=Add*), se adopta por defecto la cantidad introducida en [IntlShippingService-3:Cost](#) en la página 86.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.

## IntlShippingService-3:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por el campo <a href="#">IntlShippingService-3:Option</a> en la página 86.

## IntlShippingService-3:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el carácter "|". Por ejemplo: *Asia|Europe*.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta [Valores de los campos relativos a los destinos de envío internacionales](#) en la página 42.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como <i>Europe</i> o <i>Americas</i> .
<b>Dependencia de campo</b>	Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún servicio de envío internacional.

## IntlShippingService-3:Option

Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor de opción de servicio válido.  Consulta en <a href="#">Valores de opciones de servicios de envío</a> en la página 92 los valores de opción de servicio válidos.
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <a href="#">IntlShippingService-3:Cost</a> en la página 86.

## IntlShippingService-3:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.

Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor *Priority=1* será el primero que se mostrará en el anuncio.

 **Nota:** Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de envío internacional con el mismo valor de *Priority*.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Valores aceptables</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.
<b>Dependencia de campo</b>	Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de envío internacional.

## ShippingProfileName

El campo ShippingProfileName define qué política de envío del vendedor utilizar en el anuncio. La política de envío del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor que se introduce en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de envío del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas del vendedor en tu cuenta de eBay y, después, especificar los servicios de envío de cada política en Preferencias del sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de envío del vendedor para crear y actualizar anuncios en Intercambio de archivos. Para más información, consulta las [Políticas del vendedor](#).

<b>Límite de caracteres</b>	Longitud máxima de 50 caracteres
<b>Tipo</b>	Texto
<b>Entrada válida</b>	Tiene que ser una de las políticas de envío predefinidas en tus Preferencias del sitio. Por ejemplo, ShippingPolicy1

## ShippingService-1:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado en [ShippingService-1:Cost](#) en la página 88, y los otros dos con el valor indicado en [ShippingService-1:AdditionalCost](#) en la página 87.

Si no se indica ningún valor (y *Action=Add*), se adopta por defecto el especificado por [ShippingService-1:Cost](#).

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99

<b>Dependencia de campo</b>	No se debe indicar ningún valor cuando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i></li> </ul>
-----------------------------	---


## ShippingService-1:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Este campo debe ir acompañado por <i>ShippingService-1:Option</i> en la página 88 con independencia de si <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> en la página 88 contiene un valor o no.  <i>No debe introducirse ningún valor cuando <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> para servicios nacionales.</i>

## ShippingService-1:FreeShipping

Determina si la primera opción de envío nacional se ofrece de forma gratuita.

 **Nota:** El campo *Envío gratuito* no se aplica a servicios de envío adicionales (o internacionales). Si quieres ofrecer envío gratuito para otros servicios, introduce el valor 0 , 00 en el campo *Coste del servicio*.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	booleano
<b>Valores aceptables</b>	1 o 0 El valor predeterminado es 1.

## ShippingService-1:Option

El comprador puede seleccionar un servicio de envío nacional.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor de opción de servicio válido.  Consulta en <i>Valores de opciones de servicios de envío</i> en la página 92 los valores de opción de servicio válidos.



<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado de un valor para el campo <a href="#">ShippingService-1:Cost</a> en la página 88.
-----------------------------	--

## ShippingService-1:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.
<b>Dependencia de campo</b>	este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si sólo usas un servicio de envío.

## ShippingService-1:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawaii, Puerto Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta [\\*ShippingType](#) en la página 66.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0 , 00 <i>no</i> es un valor válido.

## ShippingService-2:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado en [ShippingService-2:Cost](#) en la página 90, y los otros dos con el valor indicado en ShippingService-2:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto la cantidad especificada en [ShippingService-2:Cost](#) en la página 90.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99

<b>Dependencia de campo</b>	No se debe indicar ningún valor cuando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i></li> </ul>
-----------------------------	---

## ShippingService-2:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Este campo debe ir acompañado por <a href="#">ShippingService-2:Option</a> en la página 90.

## ShippingService-2:Option

¿Estás pensando enviar este artículo? Especifica el segundo tipo de servicio de envío que se ofrece en tu país.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor válido, como <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (para EE.UU. si no utilizas Freightquote.com <sup>®</sup> ), <i>Courier</i> (para Reino Unido si no utilizas Freightquote.com), etc.
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <a href="#">ShippingService-2:Cost</a> en la página 90.  El campo <i>ShippingService-2:Cost</i> no es necesario cuando <i>ShippingType=Calculated</i> o <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-2:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.
<b>Dependencia de campo</b>	este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si sólo usas un servicio de envío.

## ShippingService-2:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawaii, Puerto Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta *\*ShippingType* en la página 66.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0 , 00 <i>no</i> es un valor válido.

## ShippingService-3:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía con el precio especificado en *ShippingService-3:Cost* en la página 91, mientras que los otros dos se envían con el valor especificado en *ShippingService-3:AdditionalCost*.

Si no se indica ningún valor (y *Action=Add*), se adopta por defecto la cantidad especificada en *ShippingService-3:Cost* en la página 91.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99
<b>Dependencia de campo</b>	No se debe indicar ningún valor cuando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i></li> </ul>

## ShippingService-3:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Divisa
<b>Entradas válidas</b>	Cantidad numérica, como 0 , 00, 1 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Este campo debe ir acompañado por <i>ShippingService-3:Option</i> .

## ShippingService-3:Option

¿Estás pensando enviar este artículo? Especifica el tercer tipo de servicio de envío que se ofrece en tu país.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	Cadena de texto
<b>Entradas válidas</b>	Debe ser un valor válido, como <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (para EE.UU. si no utilizas <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (para Reino Unido si no utilizas <i>Freightquote.com</i> ), etc.
<b>Dependencia de campo</b>	Debe ir acompañado por <i>ShippingService-3:Cost</i> . El campo <i>ShippingService-3:Cost</i> no es necesario cuando <i>ShippingType=Calculated</i> o <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-3:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	número entero
<b>Entradas válidas</b>	Valor numérico, como 1, 2 o 3.
<b>Dependencia de campo</b>	este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si sólo usas un servicio de envío.

## ShippingService-3:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawaii, Puerto Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta [\\*ShippingType](#) en la página 66.

<b>Límite de caracteres</b>	N/D
<b>Tipo</b>	CURRENCY
<b>Valores aceptables</b>	Cantidad numérica, como 3 , 99.
<b>Dependencia de campo</b>	Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0 , 00 no es un valor válido.

## Valores de opciones de servicios de envío

Esta sección explica los códigos de servicios de envío admitidos en las plantillas Intercambio de archivos. Estos valores se utilizan en el campo *ShippingService-n:Option* de las plantillas predeterminadas (donde *-n* es igual a *-1*, *-2* o *-3*).

## Opciones de servicios para Australia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Australia.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

## Opciones de servicios en Austria

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Austria.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

## Opciones de servicios para Bélgica (Francés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Bélgica.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

## Opciones de servicios para Bélgica (Neerlandés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Bélgica.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

## Opciones de servicios para Canadá

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Canadá.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
	CA_UPS3DaySelectUnitedStates
	CA_UPSExpeditedUnitedStates
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

## Opciones de servicios para Canadá (Francés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Canadá (Francés).

Servicios nacionales	Servicios internacionales
QUEBEC_Expeditivedelivery	QUEBEC_ExpeditivedInternational
QUEBEC_PostExpeditivedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditivedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

## Opciones de servicios para China

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en China.



Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

## Opciones de servicios para Francia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Francia.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

## Opciones de servicios para Alemania

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Alemania.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

## Opciones de servicios para Hong Kong

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Hong Kong.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

## Opciones de servicios para Irlanda

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Irlanda.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

## Opciones de servicios para India

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en India.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

## Opciones de servicios para Italia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Italia.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

## Opciones de servicios para Malasia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Malasia.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

## Opciones de servicios para los Países Bajos

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Países Bajos.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditiedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

## Opciones de servicios para Filipinas

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Filipinas.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

## Opciones de servicios para Polonia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Polonia.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

## Opciones de servicios para España

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en España.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlasIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

## Opciones de servicios para Singapur

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Singapur.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

## Opciones de servicios para Suiza

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Suiza.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

## Opciones de servicios para Reino Unido

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Reino Unido.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

## Opciones de servicios para Taiwán

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Taiwán.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

## Opciones de servicios para Estados Unidos

Los siguientes valores de campo corresponden al campo *ShippingService-n:Option* que especifica los servicios de envío utilizados en Estados Unidos.

Servicios nacionales	Servicios internacionales
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>



<b>Servicios nacionales</b>	<b>Servicios internacionales</b>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay</i> (for UPS Next Day Air Saver service)	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

## Campos de resultados e informes

Explica las definiciones de campo utilizadas para el envío de resultados y varios informes.

### Sobre los scripts para informes

Para extraer información específica sobre los informes que se describen en este capítulo, puedes escribir scripts que busquen y extraigan únicamente la información que quieras ver.

Si creas este tipo de script asegúrate de buscar en el nombre de la columna (Título o Precio, por ejemplo) en lugar de en el número de la columna (1, 2 u 11). Si el script busca y extrae títulos en lugar de números de columna, seguirá funcionando independientemente de que añadamos o quitemos columnas de los informes.

Por otro lado, si creas scripts que extraigan números de columna (en lugar del título) es bastante probable que rompamos los scripts cuando añadamos o quitemos columnas de los informes.

### Campos del informe Anuncios activos

La siguiente tabla describe los campos del informe Anuncios activos, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Anuncios activos	
Nombre del campo	Descripción
<i>Bids</i>	Número actual de pujas correspondientes a un anuncio activo.
<i>CategoryLeafName</i>	Nombre de la categoría secundaria.
<i>Category Number</i>	Identificador numérico de la categoría en que se debe poner en venta el artículo.
<i>Condition</i>	Estado físico del artículo.
<i>Condition ID</i>	Valor numérico utilizado para especificar el estado de un artículo. Por ejemplo: 1000, 2750 o 3000
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>Download Date</i>	Fecha y hora en que se descargó el archivo. Por ejemplo, 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Fecha en la que finalizó el anuncio; por ejemplo 1-Abr-12.
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Price</i>	Uno de los siguientes. Para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subastas activas, la puja actual más alta</li> </ul>

Campos del informe Anuncios activos	
Nombre del campo	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos de precio fijo y de inventario de tienda, el precio ¡Cómpralo ya!</li> <li>• Ofertas de venta al siguiente pujador, el precio ofrecido</li> <li>• Anuncios clasificados/inmobiliarios, el precio anunciado</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>Purchases</i>	Solo se aplica a ventas de artículos de inventario de tienda o de precio fijo. Este es el número actual de compras de un anuncio. El número de compras no tiene por qué coincidir con el número de artículos comprados.
<i>QuantityAvailable</i>	Número de artículos que quedan en un anuncio específico.
<i>Site Listed</i>	Sitio de eBay en que se ha puesto en venta el artículo, indicado por un número entero. Por ejemplo, 0 (EE.UU.), 100 (eBay Motor) o 77 (Alemania).
<i>Start Date</i>	Fecha en la que se creó el anuncio. Por ejemplo, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identificador numérico del tipo de subasta. Por ejemplo, 1 es Subasta, 7 es Precio fijo de tienda, 9 es Precio fijo básico y 13 es Creación de contactos.
<i>Variation Details</i>	Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.

## Campos del informe En espera del pago

La siguiente tabla describe los campos del informe En espera del pago, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe En espera del pago	
Nombre del campo	Descripción
<i>Buyer Address 1</i>	Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y número o un nombre de casa.
<i>Buyer Address 2</i>	Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de apartamento o suite.
<i>Buyer City</i>	Ciudad de residencia del comprador.
<i>Buyer Country</i>	País de residencia del comprador.
<i>Buyer Email</i>	Dirección de correo electrónico del comprador.
<i>Buyer Fullname</i>	Nombre del comprador.
<i>Buyer State</i>	Estado de residencia del comprador.
<i>Buyer Zip</i>	Código postal del comprador.
<i>Checkout Date</i>	Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.

<b>Campos del informe En espera del pago</b>	
<b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>Feedback Left</i>	Indica que se creó un voto para el vendedor.
<i>Feedback Received</i>	Indica que se recibió un voto del comprador.
<i>Insurance</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Listed On</i>	Fecha de puesta en venta del artículo.
<i>Notes to Yourself</i>	Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.
<i>Order ID</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.
<i>Paid on Date</i>	Fecha en la que el comprador pagó el artículo.
<i>Payment Method</i>	Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción asignado por PayPal.
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>Quantity</i>	Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.
<i>Sale Date</i>	Fecha en la que se realizó la venta.
<i>Sale Price</i>	Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
<i>Sales Record Number</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.
<i>Sales Tax</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).
<i>Shipped on Date</i>	Fecha en la que el vendedor envió el artículo.
<i>Shipping and Handling</i>	Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.
<i>Shipping Service</i>	Cómo se envió el artículo.
<i>Sold On</i>	Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto de ventas y seguro, si procede).
<i>Transaction ID</i>	Identificador numérico de una transacción individual.

Campos del informe En espera del pago	
Nombre del campo	Descripción
<i>User Id</i>	Seudónimo del comprador.
<i>Variation Details</i>	Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.

## Campos del informe Resultados de respuesta de envío

La siguiente tabla describe los campos del informe Resultados de respuesta de envío, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Resultados de respuesta de envío	
Nombre del campo	Descripción
<i>Action</i>	Valor del campo Acción de un anuncio correspondiente.
<i>ApplicationData</i>	Datos específicos de la aplicación personalizados que deben asociarse al nuevo artículo.
<i>AuctionLengthFee</i>	Tarifa de eBay correspondiente a la duración del anuncio de 10 días.
<i>BoldFee</i>	Tarifa de eBay por mostrar el título de un anuncio en negrita.
<i>BorderFee</i>	Tarifa de eBay por añadir el borde que rodea el artículo en el anuncio.
<i>BuyItNowFee</i>	Tarifa de eBay por añadir la opción ¡Cómpralo ya! para este anuncio.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Tarifa de eBay por poner en venta el artículo en una categoría seleccionada.
<i>CurrencyID</i>	Especifica la divisa, por ejemplo USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>EndTime</i>	Hora de finalización del anuncio en eBay. Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora se muestra en formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.
<i>ErrorCode</i>	Número de código que indica el motivo por el que el anuncio ha fallado durante el envío.
<i>ErrorMessage</i>	Descripción del texto correspondiente a <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Tarifa de eBay por colocar el anuncio en la parte superior de las listas de anuncios.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Tarifa de eBay por poner en venta un artículo de precio fijo con una duración determinada.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Tarifa de eBay por poner en venta un artículo de precio fijo con una duración determinada.
<i>GalleryFee</i>	Tarifa de eBay por incluir el artículo en la Galería.
<i>GiftIconFee</i>	Tarifa de eBay por mostrar el icono de regalo junto al anuncio.
<i>HighlightFee</i>	Tarifa de eBay por utilizar la opción de resaltado en el anuncio.
<i>InsertionFee</i>	Tarifa básica de eBay por poner en venta al artículo. Es posible que a los residentes de los países de la Unión Europea que pongan artículos en venta en los sitios de la Unión Europea se les aplique el tipo de IVA correspondiente.

Campos del informe Resultados de respuesta de envío	
Nombre del campo	Descripción
<i>InternationalInsertionFee</i>	En los sitios en los que normalmente no se aplican tarifas de publicación de anuncios, tarifa por ofrecer envíos a países diferentes al del sitio en que se pone en venta el artículo.
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>LineNumber</i>	Número de la línea correspondiente al anuncio en el archivo enviado.
<i>ListingDesignerFee</i>	En los sitios en los que normalmente no se aplican tarifas de publicación de anuncios, tarifa por ofrecer envíos a países diferentes al del sitio en que se pone en venta el artículo.
<i>ListingFee</i>	Tarifa total de eBay por poner en venta al artículo; incluye la tarifa básica (InsertionFee) y la tarifa de cualquier otra opción adicional (GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, etc.) Es posible que a los residentes de los países de la Unión Europea que pongan artículos en venta en los sitios de la Unión Europea se les aplique el tipo de IVA correspondiente.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Tarifa de eBay por usar la opción Alojamiento de fotografías, una presentación animada o varias imágenes.
<i>PhotoFee</i>	Tarifa de eBay por asociar imágenes al artículo puesto en venta.
<i>ProPackBundleFee</i>	Tarifa por seleccionar ProPackBundle (más económico que si se selecciona BoldTitle por separado). Válido únicamente en eBay Motor de Estados Unidos y Canadá.
<i>ReserveFee</i>	Tarifa de eBay por especificar un precio mínimo para el artículo puesto en venta.
<i>SchedulingFee</i>	Tarifa de eBay por programar un anuncio para que se inicie en una fecha futura.
<i>StartTime</i>	Fecha y hora a la que se inició el anuncio en el sitio de eBay (equivalente a ScheduleTime, si se utiliza). Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.
<i>Status</i>	<i>(En espera del pago, Pagado no enviado)</i> Especifica el estado de la compra; debe ser Reembolsado o Enviado, en función de la finalidad del archivo enviado.  <i>(Artículos no vendidos)</i> Indica si una acción en un anuncio ha tenido éxito o no. Si indica "Fail", los campos ErrorCode y ErrorMessage proporcionan la información correspondiente.
<i>SubtitleFee</i>	Tarifa de eBay por añadir un subtítulo al anuncio del artículo.

## Campos del informe Pagados y En espera de envío

La siguiente tabla describe los campos del informe Pagados y en espera de envío, que puedes descargar desde

<b>Campos del informe Pagados y En espera de envío</b>	
<b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>
<i>Buyer Address 1</i>	Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y número o un nombre de casa.
<i>Buyer Address 2</i>	Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de apartamento o suite.
<i>Buyer City</i>	Ciudad de residencia del comprador.
<i>Buyer Country</i>	País de residencia del comprador.
<i>Buyer Email</i>	Dirección de correo electrónico del comprador.
<i>Buyer Fullname</i>	Nombre del comprador.
<i>Buyer State</i>	Estado de residencia del comprador.
<i>Buyer Zip</i>	Código postal del comprador.
<i>Checkout Date</i>	Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>Feedback Left</i>	Indica que se creó un voto para el vendedor.
<i>Feedback Received</i>	Indica que se recibió un voto del comprador.
<i>Insurance</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Listed On</i>	Fecha de puesta en venta del artículo.
<i>Notes to Yourself</i>	Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.
<i>Order ID</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.
<i>Paid on Date</i>	Fecha en la que el comprador pagó el artículo.
<i>Payment Method</i>	Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción asignado por PayPal.
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>Quantity</i>	Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.
<i>Sale Date</i>	Fecha en la que se realizó la venta.
<i>Sale Price</i>	Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.

Campos del informe Pagados y En espera de envío	
Nombre del campo	Descripción
<i>Sales Record Number</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.
<i>Sales Tax</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).
<i>Shipped on Date</i>	Fecha en la que el vendedor envió el artículo.
<i>Shipping and Handling</i>	Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.
<i>Shipping Service</i>	Cómo se envió el artículo.
<i>Sold On</i>	Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto de ventas y seguro, si procede).
<i>Transaction ID</i>	Identificador numérico de una transacción individual.
<i>User Id</i>	Seudónimo del comprador.
<i>Variation Details</i>	Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.

## Campos del informe Artículos pagados y Enviados

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos pagados y enviados, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos pagados y Enviados	
Nombre del campo	Descripción
<i>Buyer Address 1</i>	Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y número o un nombre de casa.
<i>Buyer Address 2</i>	Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de apartamento o suite.
<i>Buyer City</i>	Ciudad de residencia del comprador.
<i>Buyer Country</i>	País de residencia del comprador.
<i>Buyer Email</i>	Dirección de correo electrónico del comprador.
<i>Buyer Fullname</i>	Nombre del comprador.
<i>Buyer State</i>	Estado de residencia del comprador.
<i>Buyer Zip</i>	Código postal del comprador.
<i>Checkout Date</i>	Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>Feedback Left</i>	Indica que se creó un voto para el vendedor.



<b>Campos del informe Artículos pagados y Enviados</b>	
<b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>
<i>Feedback Received</i>	Indica que se recibió un voto del comprador.
<i>Insurance</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Listed On</i>	Fecha de puesta en venta del artículo.
<i>Notes to Yourself</i>	Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.
<i>Order ID</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.
<i>Paid on Date</i>	Fecha en la que el comprador pagó el artículo.
<i>Payment Method</i>	Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción asignado por PayPal.
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>Quantity</i>	Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.
<i>Sale Date</i>	Fecha en la que se realizó la venta.
<i>Sale Price</i>	Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
<i>Sales Record Number</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.
<i>Sales Tax</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).
<i>Shipped on Date</i>	Fecha en la que el vendedor envió el artículo.
<i>Shipping and Handling</i>	Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.
<i>Shipping Service</i>	Cómo se envió el artículo.
<i>Sold On</i>	Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto de ventas y seguro, si procede).
<i>Transaction ID</i>	Identificador numérico de una transacción individual.
<i>User Id</i>	Seudónimo del comprador.
<i>Variation Details</i>	Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.

## Campos del informe Inventario de productos

La siguiente tabla describe los campos del informe Inventario de productos, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Inventario de productos	
Nombre del campo	Descripción
<i>Action</i>	Valor del campo Acción de un anuncio correspondiente.
<i>CurrencyID</i>	Especifica la divisa, por ejemplo USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.
<i>Folder</i>	Campos que pueden utilizarse para incluir información adicional sobre un artículo.
<i>GroupProductID</i>	Identificador asignado a una colección de productos similares.
<i>ProductName</i>	Nombre del producto.
<i>Root Folder</i>	Se utiliza para describir la categoría principal del artículo.
<i>Unit Cost</i>	Precio pagado por el vendedor para comprar el artículo.

## Campos del informe Artículos vendidos

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos vendidos, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos vendidos	
Nombre del campo	Descripción
<i>Buyer Address 1</i>	Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y número o un nombre de casa.
<i>Buyer Address 2</i>	Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de apartamento o suite.
<i>Buyer City</i>	Ciudad de residencia del comprador.
<i>Buyer Country</i>	País de residencia del comprador.
<i>Buyer Email</i>	Dirección de correo electrónico del comprador.
<i>Buyer Fullname</i>	Nombre del comprador.
<i>Buyer State</i>	Estado de residencia del comprador.
<i>Buyer Zip</i>	Código postal del comprador.
<i>Checkout Date</i>	Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>EndTime</i>	Hora de finalización del anuncio en eBay. Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora se muestra en formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

<b>Campos del informe Artículos vendidos</b>	
<b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>
<i>Feedback Left</i>	Indica que se creó un voto para el vendedor.
<i>Feedback Received</i>	Indica que se recibió un voto del comprador.
<i>Insurance</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Listed On</i>	Fecha de puesta en venta del artículo.
<i>Notes to Yourself</i>	Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.
<i>Order ID</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.
<i>Paid on Date</i>	Fecha en la que el comprador pagó el artículo.
<i>Payment Method</i>	Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción asignado por PayPal.
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>Quantity</i>	Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.
<i>Sale Date</i>	Fecha en la que se realizó la venta.
<i>Sale Price</i>	Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
<i>Sales Record Number</i>	Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.
<i>Sales Tax</i>	Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).
<i>Shipped on Date</i>	Fecha en la que el vendedor envió el artículo.
<i>Shipping and Handling</i>	Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.
<i>Shipping Service</i>	Cómo se envió el artículo.
<i>Sold On</i>	Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).
<i>StartTime</i>	Fecha y hora a la que se inició el anuncio en el sitio de eBay (equivalente a ScheduleTime, si se utiliza). Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.
<i>Total Price</i>	Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto de ventas y seguro, si procede).
<i>Transaction ID</i>	Identificador numérico de una transacción individual.

Campos del informe Artículos vendidos	
Nombre del campo	Descripción
<i>User Id</i>	Seudónimo del comprador.
<i>Variation Details</i>	Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.

## Campos del informe Artículos no vendidos

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos no vendidos, que puedes descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos no vendidos	
Nombre del campo	Descripción
<i>Bids</i>	Número actual de pujas correspondientes a un anuncio activo.
<i>CategoryLeafName</i>	Nombre de la categoría secundaria.
<i>Category Number</i>	Identificador numérico de la categoría en que se debe poner en venta el artículo.
<i>Condition</i>	Estado físico del artículo.
<i>Custom Label</i>	Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.
<i>Download Date</i>	Fecha y hora en que se descargó el archivo. Por ejemplo, 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Fecha en la que finalizó el anuncio; por ejemplo 1-Abr-12.
<i>High Bid</i>	Puja máxima realizada por el artículo.
<i>Item ID</i>	Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).
<i>Item Title</i>	Título mostrado en el anuncio.
<i>Price</i>	Uno de los siguientes. Para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subastas activas, la puja actual más alta</li> <li>• Artículos de precio fijo y de inventario de tienda, el precio ¡Cómpralo ya!</li> <li>• Ofertas de venta al siguiente pujador, el precio ofrecido</li> <li>• Anuncios clasificados/inmobiliarios, el precio anunciado</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo enviado.
<i>Product:EPID</i>	Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.
<i>QuantityAvailable</i>	Número de artículos que quedan en un anuncio específico.
<i>Site Listed</i>	Sitio de eBay en que se ha puesto en venta el artículo, indicado por un número entero. Por ejemplo, 0 (EE.UU.), 100 (eBay Motor) o 77 (Alemania).

Campos del informe Artículos no vendidos	
Nombre del campo	Descripción
Status	(En espera del pago, Pagado no enviado) Especifica el estado de la compra; debe ser Reembolsado o Enviado, en función de la finalidad del archivo enviado.  (Artículos no vendidos) Indica si una acción en un anuncio ha tenido éxito o no. Si indica "Fail", los campos ErrorCode y ErrorMessage proporcionan la información correspondiente.
Start Date	Fecha en la que se creó el anuncio. Por ejemplo, 25-Mar-12.
Type	Identificador numérico del tipo de subasta. Por ejemplo, 1 es Subasta, 7 es Precio fijo de tienda, 9 es Precio fijo básico y 13 es Creación de contactos.
Watchers	Número de usuarios que siguen el artículo.

## Matriz de campos del informe

Los campos de los informes generados por Intercambio de archivos que aparecen a continuación varían en función del informe en que se use.

Campos del informe								
Nombre del campo	Anuncios activos	En espera del pago	Respuesta de envío	Pagados, En espera de envío	Pagado, Enviado	Inventario de productos	Artículos vendidos	Artículos no vendidos
Action			x			x		
ApplicationData			x					
AuctionLengthFee			x					
Bids	x							x
BoldFee			x					
BorderFee			x					
BuyItNowFee			x					
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer Phone Number		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	

Campos del informe								
Nombre del campo	Anuncios activos	En espera del pago	Respuesta de envío	Pagados, En espera de envío	Pagado, Enviado	Inventario de productos	Artículos vendidos	Artículos no vendidos
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	

Campos del informe								
Nombre del campo	Anuncios activos	En espera del pago	Respuesta de envío	Pagados, En espera de envío	Pagado, Enviado	Inventario de productos	Artículos vendidos	Artículos no vendidos
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	

Campos del informe								
Nombre del campo	Anuncios activos	En espera del pago	Respuesta de envío	Pagados, En espera de envío	Pagado, Enviado	Inventario de productos	Artículos vendidos	Artículos no vendidos
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x



# Índice

## A

- Acción Add 11
- Acción AddToItemDescription 11
- Acción End 11
- Acción Relist 11
- Acción Revise 11
- Acción Status 11
- Acción VerifyAdd 11
- Acción, definición del campo 51
- Acción, valor de
  - demasiados campos 17
  - uso de varias 17
- aceptación y rechazo automáticos 24
- actualización, campos de 51
- adición de campos
  - conditionID 23
  - números de seguimiento del envío 31
- admitidos, formatos 11
- Alemania, valores del campo de opciones de servicios de envío 97
- AmEx, definición del campo 68
- anulación de metadatos 50
- anuncios activos, informe de 35
- anuncios e historiales, menú 35
- añadir campos
  - aceptación y rechazo automáticos 24
  - características del artículo personalizadas 22
  - descuentos de envío 29
  - información de la política de devoluciones 30
  - información sobre el pago 28
- añadir campos nuevos
  - descuento en los gastos de envío 29
- añadir nuevos campos
  - características del artículo personalizadas 22
  - general 19
- archivo específicos del sitio, formatos de 39
- archivo plano, formatos de 39
- archivo, formato de 11
- archivos de revisión 33
- artículos archivados, informe de 35
- artículos no vendidos, informe de 35
- artículos pagados 35
- artículos pagados en espera de envío, informe de 35
- artículos pagados y enviados, informe de 35
- artículos pendientes de pago, informe de 35
- Australia, valores del campo de opciones de servicios de envío 93
- Austria, valores del campo de opciones de servicios de envío 94

## B

- Bélgica (Francés), valores del campo de opciones de servicios de envío 94
- Bélgica (Neerlandés), valores del campo de opciones de servicios de envío 94

## C

- campos del informe
  - Anuncios activos 106
  - Artículos no vendidos 116
  - Artículos vendidos 114
  - En espera del pago 107
  - Inventario de productos 114
  - matriz 117
  - Pagados y en espera de envío 110
  - Pagados y enviados 112
  - Resultados del envío 109
- Campos del informe Anuncios activos 106
- Campos del informe Artículos no vendidos 116
- Campos del informe Artículos vendidos 114
- Campos del informe En espera del pago 107
- Campos del informe Inventario de productos 114
- Campos del informe Pagados y En espera de envío 110
- Campos del informe Pagados y Enviados 112
- Campos del informe Resultados de respuesta de envío 109
- campos obligatorios específicos de Acción 15
- campos obligatorios por acción 15
- Canadá (Francés), valores del campo de opciones de servicios de envío 96
- Canadá, valores del campo de opciones de servicios de envío 95
- características del artículo, personalizadas 22
- celda, información de 49
- China, valores del campo de opciones de servicios de envío 96
- código 47
- código personal de eBay 47
- comillas 17
- comprender la estructura de plantilla 10
- conditionID 23
- coste, campos de 73
- crear programa de descargas 37
- crear solicitud de descarga 35
- Currency 41

## D

- definición de campo
  - Acción 51, 68
- demasiados campos 17

descargar  
  crear programa 37  
  ver programa 37  
descargar archivos  
  programar 48  
descuento, campos de 73  
descuentos en los gastos de envío 29  
devoluciones  
  Política del vendedor 27  
dimensión, campos de 64  
diseño, campos de 51  
distinción entre mayúsculas y minúsculas 10

## E

eliminar un campo  
  información general 20  
empaquetado, campos de 64  
encabezados inteligentes 10, 16  
enviar archivos  
  programar 47  
envío  
  Política del vendedor 27  
envío, campos de 64  
España, valores del campo de opciones de servicios de envío 101  
Estados Unidos, valores del campo de opciones de servicios de envío 104  
estilo, campos de 51

## F

Filipinas, valores del campo de opciones de servicios de envío 101  
Francia, valores del campo de opciones de servicios de envío 97

## H

Hong Kong, valores del campo de opciones de servicios de envío 98

## I

identificador del sitio 40  
imagen, campos de 51  
impuesto, campos de 73  
India, valores del campo de opciones de servicios de envío 99  
Info, acción 15  
informes 35  
informes scripts 106  
informes, campos de  
  Anuncios activos 106  
  Artículos no vendidos 116  
  Artículos vendidos 114  
  En espera del pago 107  
  Inventario de productos 114

informes, campos de (*continuado*)  
  matriz 117  
  Pagados y en espera de envío 110  
  Pagados y enviados 112  
  Resultados de respuesta de envío 109  
instrucciones para programar descarga de archivos 48  
instrucciones para programar el envío de archivos 47  
introducir datos en campos 21  
Irlanda, valores del campo de opciones de servicios de envío 98  
Italia, valores del campo de opciones de servicios de envío 99

## M

Malasia, valores del campo de opciones de servicios de envío 100  
manipulación, campos de 64  
Matriz de campos del informe 117  
mejor oferta, campos de 73  
metadatos  
  anulación 50  
  API Compatibility Level 42  
  celda, información de 49  
  Country 40  
  Currency 41  
  SiteID 40

## N

Nivel de compatibilidad API 42  
nombres de región 42

## P

pago  
  Política del vendedor 27  
pago, campos de 68  
pagos combinados 29  
país 40  
país, código de 44  
Países Bajos, valores del campo de opciones de servicios de envío 100  
peso, campos de 64  
Petición Post de HTTP 48  
plantillas  
  aceptación y rechazo automáticos 24  
  adición de campos de números de seguimiento del envío 31  
  adición de conditionID 23  
  agregar campos de descuento en los gastos de envío 29  
  anulación de metadatos 50  
  añadir campos de características del artículo personalizadas 22  
  añadir nuevos campos 19  
  campos obligatorios por acción 15  
  comprender estructura 10  
  Country, metadatos 40

plantillas (*continuado*)

- Currency, metadatos 41
- eliminar un campo 20
- formatos de archivo por sitio 39
- introducir datos 21
- metadatos, información de celda de 49
- nombres de región 42
- país, código de 44
- reglas de tamaño y contenido de archivo 11
- SiteID, metadatos 40
- sitios que admiten plantilla de catálogo 38
- usar comillas 17
- usar encabezados inteligentes 16

política de devoluciones 30

política de devoluciones, campos de 68

política de pagos 28

Políticas del vendedor 27

- devoluciones 27
- envío 27
- pago 27

Polonia, valores del campo de opciones de servicios de envío 101

precio, campos de 73

programar descargas 35

**R**

- regalo, campos de 64
- reglas de tamaño y contenido de archivo 11
- Reino Unido, valores del campo de opciones de servicios de envío 103
- relaciones entre campos 10
- requisitos
  - compradores 25
- requisitos para compradores 25
- restricciones de carácter 10
- revisión de archivos 33

**S**

- scripts, informes 106
- seguro, campos de 73
- servicios de envío internacionales, campos de 82
- servicios de envío internacionales, valores de campos de 93
- servicios de envío nacionales, campos de 82
- servicios de envío nacionales, valores de campos de 93
- servicios de envío, campos de 82
- servicios de envío, valores de campos de 93
- shipment tracking numbers 31
- Singapur, valores del campo de opciones de servicios de envío 102
- sitios que admiten catálogo 38
- sitios que admiten plantillas de catálogo 38
- solicitar código personal de eBay 47

- solicitud de descarga 35
- store category fields 51
- sugerencias 10
- Suiza, valores del campo de opciones de servicios de envío 102

**T**

- Taiwán, valores del campo de opciones de servicios de envío 104
- tarifa de publicación 21
- tarifa de subasta 21
- tarifas, puesta en venta 21
- tarifas, subasta 21
- tarjeta de crédito, campos de 68
- tipos de letra 10

**U**

- usar comillas 17
- usar encabezados inteligentes 16
- uso de valores de acción 11

**V**

Valores de Acción

- Info 15

valores del campo de opciones de servicios de envío

- Alemania 97
- Australia 93
- Austria 94
- Bélgica (Francés) 94
- Bélgica (Neerlandés) 94
- Canadá 95
- Canadá (Francés) 96
- China 96
- España 101
- Estados Unidos 104
- Filipinas 101
- Francia 97
- Hong Kong 98
- India 99
- Irlanda 98
- Italia 99
- Malasia 100
- Países Bajos 100
- Polonia 101
- Reino Unido 103
- Singapur 102
- Suiza 102
- Taiwán 104

varias acciones en un archivo 17

ver programa de descargas 37

visualización, campos de 51

votos, campos de 51